

Gebührenermittlung für die Starkverschmutzer (SVZ) - Mengengerüst 2006

Verschmutzer	Wassermenge m³	Verschmutzungsgrad in BSB ₅ oder CSB Nomal = BSB ₅ = 330 CSB = 660 Istwert Sollwert		Schmutz- frachtanteil m³	Gebührensatz bei SVZ G1 0,93 G2 0,63 €/m³		Gebührenaufkommen 2006 Normal- gebühr 1,56 €/a nachrichtlich ohne SVZ 1,61 €/a SVZ-Gebühr 2006 €/a			Gebührensatz bei SVZ -Vorjahr- G1 0,88 G2 0,61 €/m³		Gebührenaufkommen	
												ohne Ver- änderung der Gebühren- sätze €/a	durch Ver- änderung der Gebühren- sätze €
				2 * 3 / 4	G1 + (G2 * 3 / 4)		2 * 1,56	2 * 1,61	2 * 6	G1 + (G2 * 3 / 4)		2 * 10	9 - 11
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12
Einleiter A	10.114	2.366	660	36.257	3,19		15.778	16.284	32.248	3,07		31.017	1.231
Einleiter B	162.835	1.286	330	634.563	3,39		254.023	262.164	551.211	3,26		530.378	20.833
Einleiter C	45.931	10.060	660	700.100	10,53		71.652	73.949	483.779	10,18		467.480	16.299
Einleiter D	6.248	2.966	660	28.078	3,76		9.747	10.059	23.500	3,62		22.626	874
Einleiter K	15.966	906	660	21.917	1,79		24.907	25.705	28.656	1,72		27.419	1.237
Einleiter O	42.638	1.460	660	94.320	2,32		66.515	68.647	99.075	2,23		95.057	4.018
1. Wasserverbrauch lt. Amt 20													
1.1 Starkverschmutzer	283.732			1.515.236	4,29		442.622	456.809	1.218.469	4,14		1.173.978	44.491
Zuschlagssumme				1.231.504					775.847				
1.2 Normalverschmutzer	16.540.073			16.540.073	1,56		25.802.514	26.629.518	25.802.514	1,42		23.486.904	2.315.610
Summe	16.823.805			18.055.309			26.245.136	27.086.326	27.020.983			24.660.881	2.360.102
2. Anteilige SW-Kosten <u>nicht</u> ver- schmutzungsabhängig in € verschmutzungsabhängig in €	15.593.780			11.431.840	Ansatz: 2006				27.025.620	Ansatz: 2005		26.244.970	
3. Anteilige Gebühr nachrichtlich Kosten SW in € Gebühr ohne SVZ	G1 = 0,93 €/m³ 27.025.620 1,61 €/m³			G2 = 0,63 €/m³	Normalverschmutzergebühr: G1/0,93 + G2/0,63 = 1,56 €/m³					Normalverschm.geb.: G1/0,88 + G2/0,61 = 1,49 €/m³			