

Gebührenermittlung für die Starkverschmutzer (SVZ) - Mengengerüst 2007

Verschmutzer	Wassermenge m³	Verschmutzungsgrad in BSB ₅ oder CSB Nomal = BSB ₅ = 330 CSB = 660 Istwert Sollwert		Schmutz- frachtanteil m³	Gebührensatz bei SVZ G1 0,97 G2 0,67 €/ m³ je abgerundet		Gebührenaufkommen 2007 Normal- gebühr 1,64 €/ a nachrichtlich ohne SVZ 1,67 €/ a SVZ-Gebühr 2007 €/ a			Gebührensatz bei SVZ -Vorjahr- G1 0,93 G2 0,63 €/ m³		Gebührenaufkommen ohne Ver- änderung der Gebühren- sätze €/ a durch Ver- änderung der Gebühren- sätze €	
				2 * 3 / 4	G1 + (G2 * 3 / 4)		2 * 1,64	2 * 1,67	2 * 6	G1 + (G2 * 3 / 4)		2 * 10	9 - 11
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12
Einleiter A	9.131	908	660	12.562	1,89		14.975	15.249	17.274	1,80		16.406	868
Einleiter B	288.560	618	330	540.394	2,22		473.238	481.895	641.967	2,11		608.809	33.158
Einleiter C	41.604	7.560	660	476.555	8,64		68.231	69.479	359.648	8,15		338.921	20.726
Einleiter D	7.824	660	330	15.648	2,31		12.831	13.066	18.073	2,19		17.135	939
Einleiter E -neu-	25.000	2.500	660	94.697	3,51		41.000	41.750	87.697	0,00		0	87.697
Einleiter K	14.547	380	330	16.751	1,74		23.857	24.293	25.334	1,66		24.082	1.252
Einleiter O	56.043	1.344	330	228.248	3,70		91.911	93.592	207.288	3,50		195.916	11.372
1. Wasserverbrauch lt. Amt 20													
1.1 Starkverschmutzer	442.709			1.384.855	3,07		726.043	739.324	1.357.281	2,71		1.201.269	156.012
Zuschlagssumme				942.146					631.238				
1.2 Normalverschmutzer	16.606.160			16.606.160	1,64		27.234.102	27.732.287	27.234.102	1,56		25.905.610	1.328.493
Summe	17.048.869			17.991.015			27.960.145	28.471.611	28.591.383			27.106.879	1.484.504
2. Anteilige SW-Kosten <u>nicht</u> ver- schmutzungsabhängig in €	16.476.330			12.078.830	Ansatz: 2006				28.555.160	Ansatz: 2006		27.025.620	
3. Anteilige Gebühr nachrichtlich Kosten SW in € Gebühr ohne SVZ	G1 = 0,97 €/m³ 28.555.160 1,67 €/m³			G2 = 0,67 €/m³	Normalverschmutzergebühr: G1/0,97 + G2/0,67 = 1,64 €/m³					Normalverschm.geb.: G1/0,93 + G2/0,63 = 1,56 €/m³			

