

Anlage 1 - Raumprogramm

Leitstelle			Für die Funktionsräume: Klimatisierung, blendfreie Beleuchtung, Schallschutzmaßnahmen ähnlich Call-Center, 2. baulicher Rettungsweg
Leitstellenraum	200 qm	ca. 4,5 m lichte Höhe + Doppelboden	Funktionsbeziehungen zum Kommunikationsraum und zum Raum mit zusätzlichen Notrufabfrageeinrichtungen
Kommunikationsraum für Großschadenslagen	60 qm		Funktionsbeziehungen zum Leitstellenraum und zum Führungsraum
Führungsraum der Einsatzleitung	110 qm	ca. 4 m lichte Höhe im Bereich Medienfläche	Funktionsbeziehung zum Kommunikationsraum
Raum mit zusätzlichen Notrufabfrageeinrichtungen	50 qm		Funktionsbeziehung zum Leitstellenraum
Büro Schichtführer	20 qm		
Büro Systemadministration	20 qm		
Technikraum	10 qm		
Küchenzeile	10 qm		
Aufenthaltsraum	30 qm		
Loggia	20 qm		
Ruheraum	15 qm		
2. Ruheraum	15 qm		
WC	15 qm		
Krisenstabsraum	165 qm	ca. 3,5 m lichte Raumhöhe	Ca. 120 Stühle, 30 Tische, Medientechnik, multifunktionale Nutzung als Tagungs- u. Schulungsraum mit 2/3-Teilung über Falttrennwand. Klimatisierung aus Sicht der Feuerwehr erforderlich.
Stuhllager	10 qm		
Serverraum der Leitstelle und Rechenzentrum der citeq			
Serverraum der Leitstelle	100 qm	ca. 4 m Rohdeckenhöhe	Synergien durch unmittelbar angrenzende Lage innerhalb eines Geschosses
Rechenzentrum der citeq	200 qm	ca. 4 m Rohdeckenhöhe	
Büroräume			
Büros	11 Büros		Anschluss des neuen Bürobereiches an den bestehenden Bürotrakt im 3. Obergeschoss erforderlich. Einzelbedarfe: Entfall durch Kantinen- und Sozialbereich (3), Entfall durch Rückenschulungsraum (1), Rettungsdienst-Ausbilder (1), Büro-Zusetzung für die Abt. 3 und 4 (4), Schreibraum für Anwärter (Größe von 2 Büros)
Büro Krankenwagenhallen-Meister	1 Büro		Anbindung an die Fahrzeughalle (EG)
Schulungsraum Rettungsdienst	45 qm		Anbindung an den neuen Bürobereich erforderlich
Kantinen- und Sozialbereich	Fläche: derzeitige Kantine zzgl. Rückführung von 3 Büros.	Umbau im Bestand. Küche für Essensausgabe von 100 Personen in kurzer Folge, Spülküche, Lebensmittellager, Speiseraum für den Einsatzdienst und das diensthabende Tagesdienstpersonal, Aufenthaltsraum und Sozialbereich, Selbstbedienungsbeereich außerhalb der Küchenzeiten, WC / Umkleidebereich / Büro für die Kantinenverwaltung; Stellplätze für Essensspinde	
Fahrzeughalle			
10 Stellplätze, 5 Alarmausfahrten	Stellplatzbreite gemäß DIN 14092	Torhöhe gemäß DIN 14092	Anschluss an die bestehende Fahrzeughalle erforderlich, Stellplatzlängen entsprechend Altbestand (Fortführung der Alarmwege)