

Checkliste zur Berücksichtigung bauökologischer Kriterien

Energetische Standards

1. Darstellung des Energiesparkonzeptes

Entwurfskriterien und gebäudespezifischen Bauelemente als Teil des Energiekonzeptes

Bei bestehenden Gebäuden: Liegt ein Gesamtkonzept zur Energieeinsparung vor, wenn nein, wird es im Rahmen der Planung erstellt?

Die Gebäudehülle des Umkleidegebäudes wird saniert, die Bauteile erhalten einen Wärmedämmstandard auf Neubau-Niveau.

Das Objekt erhält eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung > 80%

Eine solare Warmwasserbereitung ist nicht möglich da das Gebäude mit Warmwasser von der Sporthalle versorgt wird.

2. Die Anforderungen des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich in der Fassung vom 01.01.2009 werden über nachstehende Kriterien erfüllt:

Wärmeschutz

Jahres-Heizwärmebedarf (H_T gem. Rechenverfahren alte EnEV 2007 oder PHPP 2008)

☐ Geplant: $q_h \leq 50 \text{ kWh / (m}^2 \text{)}$ bezogen auf Bruttogrundfläche (BGF)
Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zur Vorlage 294/2003

Berechnet: --- kWh / (m²)

Erläuterung: Sanierung, Bauteilverfahren

3. Luftdichtheit des Gebäudes (gem. DIN 4108 T2 und T7)

☐ ohne Anforderung

☐ $n_{50} \leq 1,5^{-1}$

☐ $n_{50} \leq 1,0^{-1}$

Wärmeerzeugung

mit

☒ Gas, ☐ Öl, ☐ Strom, ☐ Biomasse, ☐ Geothermie, ☐ Sonstiges

sonstige Wärmelieferung

☐ KWK-Nahwärmesystem

☐ GUD-Fernwärmesystem

☒ bestehende Anlage

4. Solarenergienutzung, aktiv

☐ Sonnenkollektoren m²

zur

☐ Warmwassererzeugung

- ☐ Beheizung
☐ Stromerzeugung

5. Wärmeübertragende Bauteile:

Fassade

1. neuer Verblender 160mm WD 035 U-Wert: 0,19 W/m² K
 2. U-Wert: W/m² K

Dach

Sanierung Dachfläche, WD i.M. 180mm U-Wert: 0,22 W/m² K

Fenster

3-fachverglasung

Gesamt U_w-Wert: 1,0 W/m² K

Glas: U_G-Wert: 0,7 W/m² K

Rahmen: U_F-Wert: 1,2 W/m² K

Sonstige ökologische Kriterien

1. Einsatz von durch Ratsbeschlüsse indizierte Baustoffe

- ☐ PVC
☐ Tropenholz

Begründung für Einsatz:

2. Haustechnik / Technische Gebäudeausrüstung

(Es sind jeweils die Kenndaten Beleuchtung, Lüftung, Kühlung, Bürogeräte und Heizungspumpe aufzuführen.)

Wesentliche Komponenten des Heizsystems

Anschluss an vorhandene Zentrale in Turnhalle

Lüftungsanlagen


WRG mit 80% Rückgewinnung, EC-Motore

Einsparungsmaßnahmen in der Elektro- und Beleuchtungstechnik

Wasserspartechiken

3. sonstige Erläuterungen: (z.B. Regenwassernutzung, Recyclingbaustoffe etc.)

Aufgestellt:



Amt für Immobilienmanagement