

„Barrierefreiheit / Design für alle“

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

- ☒ ja, Anzahl: wie vorhanden da Sanierung im Bestand ☐ nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

- ☒ ebenerdig schwellenfrei ☐ Rampe
☐ Automatiktür ☒ Bewegungsfläche vor der Tür
☐ Sonstiges: Maße: größer 3 x 3 m

Erreichbarkeit der Geschosse

- ☒ alle Etagen barrierefrei erreichbar ☐ Etagen teilweise barrierefrei erreichbar
 Erläuterung:

Aufzüge

- ☐ Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)
 Insbesondere:
☐ Sprachausgabe der Etagen ☐ Spiegel an der Wand gegenüber der Tür
☐ Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
☒ nein, Erläuterung: eingeschossiger Bau

Toilettenanlagen

- ☒ Vorrichtung nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in zwei Umkleiden ☒ separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette
☒ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040 ☐ Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäreanlage
☒ Liege / Wandklappliege vorhanden
☐ nein, Erläuterung:

Orientieren - Informieren - Leiten – Warnen

- ☐ Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude ☒ Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift
☒ Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975) ☒ kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge
☒ Vorrichtung Notrufsystem / Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
☐ nein, Erläuterung:

Technik für schwerhörige Menschen

- ☒ Induktionsschleife (vgl. DIN 18040), Raumbezeichnung: Sporthalle
☒ Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung: Schallabsorbierende Verkleidung der Wände

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details: