

Gebührenermittlung für die Starkverschmutzer (SVZ) - Mengengerüst 2013

Verschmutzer	Wassermenge m³	Verschmutzungsgrad in BSB ₅ oder CSB Nomal = BSB ₅ = 330 CSB = 660 Istwert Sollwert		Schmutz- frachtanteil m³	Gebührensatz bei SVZ G1 1,05 G2 0,74 € / m³ je gerundet		Gebührenaufkommen 2013 Normal- gebühr 1,79 € / a nachrichtlich ohne SVZ 1,82 € / a SVZ-Gebühr 2013 € / a			Gebührensatz bei SVZ -Vorjahr- G1 1,04 G2 0,73 € / m³		Gebührenaufkommen	
												ohne Ver- änderung der Gebühren- sätze € / a	durch Ver- änderung der Gebühren- sätze €
				2 * 3 / 4	G1 + (G2 * 3 / 4)	2 * 1,79	2 * 1,82	2 * 6	G1 + (G2 * 3 / 4)	2 * 10	9 - 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einleiter A	8.504	2.491	660	32.096	3,84	15.222	15.477	32.680	3,80	32.274	406		
Einleiter B	138.607	1.112	330	467.064	3,54	248.107	252.265	491.164	3,50	485.108	6.057		
Einleiter C	46.349	2.200	660	154.497	3,52	82.965	84.355	162.994	3,47	160.986	2.008		
Einleiter D	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Einleiter E	17.609	1.296	660	34.578	2,50	31.520	32.048	44.077	2,47	43.555	522		
Einleiter I	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Einleiter K	14.511	604	330	26.560	2,40	25.975	26.410	34.891	2,38	34.480	411		
Einleiter O	35.372	1.778	660	95.290	3,04	63.316	64.377	107.655	3,01	106.349	1.307		
1. Wasserverbrauch lt. Amt 20													
1.1 Starkverschmutzer m³	260.952			810.084	3,35	467.104	474.933	873.461	3,31	862.751	10.710		
Zuschlagssumme				549.132				406.357					
1.2 Normalverschmutzer	15.827.454			15.827.454	1,79	28.331.143	28.805.966	28.331.143	1,77	28.014.594	316.549		
Summe	16.088.406			16.637.538		28.798.247	29.280.899	29.204.604		28.877.345	327.259		
2. Anteilige SW-Kosten nicht ver- schmutzungsabhängig in €	16.851.000				Ansatz: 2013			29.204.500	Ansatz: 2012	29.313.200			
3. Anteilige Gebühr nachrichtlich Kosten SW in €	G1 = 1,05 €/m³ 29.204.500			12.353.500	Normalverschmutzergebühr: G1/1,05 + G2/0,74 = G2 = 0,74 €/m³ 1,79 €/m³				Normalverschm.geb.: G1/1,04 + G2/0,73 = 1,77 €/m³				
Gebühr ohne SVZ	1,82 €/m³												

