

**Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage in Bezug auf die in § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW festgelegten Schwellenwerte**

Stand: 14.05.2013

| Stand/<br>geplante Entnahmen | Allgemeine<br>Rücklage | Ausgleichs-<br>rücklage | voraus-<br>sichtliches<br>Defizit | Schwellenwert<br>nach § 76 Abs.<br>1 Nr. 2 GO NRW | Entnahme<br>Allgemeine<br>Rücklage | %-Satz der<br>Allgem.<br>Rücklage | Unter- bzw.<br>Überschreitung<br>des Schwellen-<br>wertes |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                              |                        |                         |                                   | 5,0%                                              |                                    |                                   |                                                           |
|                              | Mio. €                 | Mio. €                  | Mio. €                            | Mio. €                                            | Mio. €                             | %                                 | Mio. €                                                    |
| 01.01.2008                   | 676,4                  | 156,0                   | <b>0</b>                          |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Zuführung 2008               | 18,5                   |                         |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2008                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |                                   | <b>33,8</b>                                       | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>-33,8</b>                                              |
|                              | 694,9                  | 156                     |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2009                   | 694,9                  | 156,0                   | <b>37,8</b>                       |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Korrektur EB                 | 4,4                    |                         |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2009                | <b>0</b>               | <b>37,8</b>             |                                   | <b>34,7</b>                                       | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>-34,7</b>                                              |
|                              | 699,3                  | 118,2                   |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2010                   | 699,3                  | 118,2                   | <b>60,6</b>                       |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Korrektur EB                 | 16,6                   |                         |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2010                | <b>0,0</b>             | <b>60,6</b>             |                                   | <b>35,0</b>                                       | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                        | <b>-35,0</b>                                              |
|                              | 715,9                  | 57,6                    |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2011                   | 715,9                  | 57,6                    | <b>43,1</b>                       |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2011                |                        | 43,1                    |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Korrektur EB                 | <b>2,9</b>             |                         |                                   | <b>35,8</b>                                       | <b>2,9</b>                         | <b>0,4</b>                        | <b>-32,9</b>                                              |
|                              | 718,8                  | 14,5                    |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2012*                  | 718,8                  | 14,5                    | <b>40,0</b>                       |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Korrektur 1. NKF-WG          | -18,5                  | 18,5                    |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2012                | <b>7,0</b>             | <b>33,0</b>             |                                   | <b>35,9</b>                                       | <b>7,0</b>                         | <b>1,0</b>                        | <b>-28,9</b>                                              |
|                              | 693,3                  | 0,0                     |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2013                   | 693,3                  | 0,0                     | <b>5,8</b>                        |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2013                | <b>5,8</b>             | <b>0,0</b>              |                                   | <b>34,7</b>                                       | <b>5,8</b>                         | <b>0,8</b>                        | <b>-28,9</b>                                              |
|                              | 687,5                  | 0,0                     |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2014                   | 687,5                  | 0,0                     | <b>20,8</b>                       |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2014                | <b>20,8</b>            | <b>0,0</b>              |                                   | <b>34,4</b>                                       | <b>20,8</b>                        | <b>3,0</b>                        | <b>-13,6</b>                                              |
|                              | 666,7                  | 0,0                     |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2015                   | 666,7                  | 0,0                     | <b>39,2</b>                       |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2015                | <b>39,2</b>            | <b>0,0</b>              |                                   | <b>33,3</b>                                       | <b>39,2</b>                        | <b>5,9</b>                        | <b>5,9</b>                                                |
|                              | 627,5                  | 0,0                     |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2016                   | 627,5                  | 0,0                     | <b>25,3</b>                       |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2016                | <b>25,3</b>            | <b>0,0</b>              |                                   | <b>31,4</b>                                       | <b>25,3</b>                        | <b>4,0</b>                        | <b>-6,1</b>                                               |
|                              | 602,2                  | 0,0                     |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| 01.01.2017                   | 602,2                  | 0,0                     | <b>17,8</b>                       |                                                   |                                    |                                   |                                                           |
| Entnahme 2017                | <b>17,8</b>            | <b>0,0</b>              |                                   | <b>30,1</b>                                       | <b>17,8</b>                        | <b>3,0</b>                        | <b>-12,3</b>                                              |
|                              | 584,4                  | 0,0                     |                                   |                                                   |                                    |                                   |                                                           |

\* Voraussichtliches Ergebnis 2012