

Gebührenermittlung für die Starkverschmutzer (SVZ) - Mengengerüst 2015

Verschmutzer	Wassermenge m³	Verschmutzungsgrad in BSB ₅ oder CSB Nomal = BSB ₅ = 330 CSB = 660 Istwert Sollwert		Schmutz- frachtanteil m³	Gebührensatz bei SVZ		Gebührenaufkommen 2015			Gebührensatz bei SVZ -Vorjahr-		Gebührenaufkommen	
					G1 1,16 €/m³	G2 0,83 €/m³	Normal- gebühr 1,99 €/a	nachrichtlich ohne SVZ 2,01 €/a	SVZ-Gebühr 2015 €/a	G1 1,11 €/m³	G2 0,79 €/m³	ohne Ver- änderung der Gebühren- sätze €/a	durch Ver- änderung der Gebühren- sätze €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einleiter A	8.327	1.942	660	24.502	3,60	16.571	16.737	29.996	3,43	28.599	1.396		
Einleiter B	164.484	1.486	660	370.338	3,03	327.323	330.613	498.182	2,89	475.144	23.038		
Einleiter C	39.165	1.498	660	88.893	3,04	77.938	78.722	119.212	2,90	113.698	5.514		
Einleiter D	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Einleiter E	30.871	1.620	660	75.774	3,20	61.433	62.051	98.703	3,05	94.128	4.575		
Einleiter I	0	0	0		0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Einleiter K	12.235	660	660	12.235	1,99	24.348	24.592	24.348	1,90	23.247	1.101		
Einleiter O	54.668	968	660	80.180	2,38	108.789	109.883	129.964	2,27	124.023	5.941		
1. Wasserverbrauch lt. Amt 20													
1.1 Starkverschmutzer m³ Zuschlagssumme	309.750			651.921 342.171	2,91	616.403	622.598	900.405 284.002	2,77	858.840	41.564		
1.2 Normalverschmutzer	15.796.745			15.796.745	1,99	31.435.523	31.751.457	31.435.523	1,90	30.013.816	1.421.707		
Summe	16.106.495			16.448.666		32.051.925	32.374.055	32.335.927		30.872.656	1.463.271		
2. Anteilige SW-Kosten nicht verschmutzungsabhängig in €	18.664.150			13.710.790	Ansatz: 2015			32.374.940	Ansatz: 2014		30.834.030		
3. Anteilige Gebühr	G1 = 1,16 €/m³				Normalverschmutzergebühr:				Normalverschm.geb.:				
nachrichtlich Kosten SW in €	32.374.940				G1/1,16 + G2/0,83 =				G1/1,11 + G2/0,79 =				
Gebühr ohne SVZ	2,01 €/m³			1,99 €/m³				1,9 €/m³					

