

Raumprogramm - Dreifachsporthalle NRW-Sportschule (Pascal-Gymnasium)			
	Raumbezeichnung	NF Soll (m²)	Ausstattung
HALLE			
	Sportfläche		
	Dreifachsporthalle	1.215,00	45 x 27 m, H = 7 m i.L.über Spielfläche
BETRIEBSRÄUME			
	Eingangsbereich		
	Eingangshalle	65,00	(entwurfsabhängig)
	Garderobe	7,00	2,5 m Ausgabebereich (oder Schließschranke)
	WC Damen	8,00	2 WC, 1 WT
	WC Herren	8,00	1 WC, 2 Urinale, 1 WT
	Umkleieräume		
	Umkleide Damen	14,00	(jeweils eine Umkleide Damen u. Herren pro Hallentrakt)
	Umkleide Herren	14,00	(18 Umkleideplätze, 0,50 m Banklänge/Platz = 9 m Banklänge)
	Umkleide Damen	14,00	(1 x Spiegel, bodentief)
	Umkleide Herren	14,00	
	Umkleide Damen	14,00	
	Umkleide Herren	14,00	
	Sanitärräume		
	Duschraum Damen	15,00	6 DU, 2 WT, 1 WC (jeweils 1 Duschplatz für 3 Umkleideplätze)
	Duschraum Herren	15,00	6 DU, 2 WT, 1 WC
	Duschraum Damen	15,00	6 DU, 2 WT, 1 WC
	Duschraum Herren	15,00	6 DU, 2 WT, 1 WC
	Duschraum Damen	15,00	6 DU, 2 WT, 1 WC
	Duschraum Herren	15,00	6 DU, 2 WT, 1 WC
	Sportraumtoilette	2,00	1 WT, 1 WC
	Sportraumtoilette	2,00	1 WT, 1 WC
	Sportraumtoilette	2,00	1 WT, 1 WC
	Behindertentoilette	4,00	gemäß DIN 18024
	Sportlehrerräume		
	Sportlehrerraum/Regie	14,00	Arbeitsplatz, Umkleide-, Wasch-, Dusch-, Sanitätsbereich (D)
	Sportlehrerraum/Regie	14,00	Arbeitsplatz, Sanitätsbereich, zus. Regiebereich für 27x45 Halle
	Sportlehrerraum/Regie	14,00	Arbeitsplatz, Umkleide-, Wasch-, Dusch-, Sanitätsbereich (H)
	Sportgeräte Räume		
	Geräteraum	41,00	mind. 4,5 m Tiefe; H = mind. 2,5 m
	Geräteraum	41,00	mind. 4,5 m Tiefe; H = mind. 2,5 m
	Geräteraum	41,00	mind. 4,5 m Tiefe; H = mind. 2,5 m (Länge insg. mind. 27 m)
	Sonstige Betriebsräume		
	Technikraum	25,00	nach Erfordernissen, RLT-, Heizungs- u. Wasseraufbereitung
	Putzmittelraum	5,00	
	Zuschaueranlage	120,00	Tribünenanlage für max. 199 Zuschauer, ausziehbar o. fest (z.T. Überlagerung mit Sporthalle)
	Magazinraum	12,00	
		1.814,00	Nutzfläche gesamt