

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)
 AS Gütersloh - AK Bielefeld
 Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Unterlage 11.2

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv		
						Tag in dB(A)	Nacht 8	Tag in dB(A)	Nacht 10	Tag 11	Nacht 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Heroldstraße 52a		O	EG	WA	67	57	54,3	44,0	nein	nein	
5			N			67	57	48,7	38,4	nein	nein	
6			W			67	57	54,2	43,9	nein	nein	
7			S			67	57	56,3	46,0	nein	nein	
8	Heroldstraße 54a		N	EG	WA	67	57	50,7	40,4	nein	nein	
9			O			67	57	56,9	46,5	nein	nein	
9			S			1.OG	67	57	58,0	47,7	nein	nein
10						EG	67	57	57,6	47,3	nein	nein
10			1.OG			67	57	58,9	48,6	nein	nein	
11	Heroldstraße 54b		N	EG	WA	67	57	50,6	40,3	nein	nein	
12			S			67	57	57,1	46,7	nein	nein	
12			W			1.OG	67	57	59,0	48,7	nein	nein
13						EG	67	57	55,3	44,9	nein	nein
13			1.OG			67	57	55,9	45,6	nein	nein	
14	Heroldstraße 54c		SW	EG	WA	67	57	56,9	46,6	nein	nein	
14			NW			1.OG	67	57	58,4	48,0	nein	nein
15						EG	67	57	51,6	41,3	nein	nein
15			NO			1.OG	67	57	54,7	44,4	nein	nein
16						EG	67	57	49,4	39,0	nein	nein
16			SO			1.OG	67	57	52,6	42,3	nein	nein
17						EG	67	57	56,1	45,8	nein	nein
17			1.OG			67	57	57,5	47,2	nein	nein	
18	Heroldstraße 54e		SW	EG	WA	67	57	58,4	48,0	nein	nein	
19			NW			67	57	58,2	47,8	nein	nein	
20			SO			67	57	58,5	48,1	nein	nein	
21			NO			67	57	58,5	48,2	nein	nein	
23	Heroldstraße 56		NW	EG	WA	67	57	55,0	44,7	nein	nein	
23			SW			1.OG	67	57	56,3	46,0	nein	nein
24						EG	67	57	59,1	48,7	nein	nein
24			SO			1.OG	67	57	59,3	49,0	nein	nein
25						EG	67	57	57,8	47,5	nein	nein
25			1.OG			67	57	58,4	48,0	nein	nein	

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv		
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	Heroldstraße 56b		N	EG	WA	67	57	54,4	44,0	nein	nein	
27			O			67	57	57,6	47,2	nein	nein	
27				1.OG			67	57	58,9	48,6	nein	nein
28			S	EG			67	57	59,2	48,9	nein	nein
29			W				67	57	56,1	45,8	nein	nein
30	Heroldstraße 59a		NW	EG	WA	67	57	55,4	45,1	nein	nein	
30				1.OG		67	57	55,9	45,5	nein	nein	
30				2.OG		67	57	56,2	45,9	nein	nein	
31			SW	EG			67	57	56,2	45,9	nein	nein
31				1.OG			67	57	57,4	47,1	nein	nein
31				2.OG			67	57	58,6	48,3	nein	nein
32			NO	EG			67	57	51,9	41,6	nein	nein
32				1.OG			67	57	53,5	43,1	nein	nein
32				2.OG			67	57	56,1	45,8	nein	nein
33			SO	EG			67	57	48,5	38,2	nein	nein
33				1.OG			67	57	51,0	40,7	nein	nein
33				2.OG			67	57	56,0	45,6	nein	nein
34			Heuenkamp 2			N	EG	WA	67	57	52,4	42,1
34	1.OG				67		57		54,1	43,8	nein	nein
35	S	EG				67	57		56,4	46,1	nein	nein
35		1.OG				67	57		57,9	47,6	nein	nein
36		O			EG		67		57	54,6	44,2	nein
36	1.OG		67	57	56,7	46,3	nein	nein				
37	Heuenkamp 2a		N	EG	WA	67	57	53,6	43,3	nein	nein	
37				1.OG			67	57	55,5	45,1	nein	nein
38			W	EG			67	57	56,1	45,8	nein	nein
38				1.OG			67	57	57,0	46,6	nein	nein
39				O		EG		67	57	55,5	45,2	nein
39	1.OG		67	57	57,4	47,1	nein	nein				

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Heuenkamp 2b		W	EG	WA	67	57	55,9	45,6	nein	nein
40				1.OG		67	57	57,0	46,6	nein	nein
41			S	EG		67	57	56,8	46,5	nein	nein
41				1.OG		67	57	59,4	49,1	nein	nein
42			O	EG		67	57	56,2	45,8	nein	nein
42				1.OG		67	57	58,0	47,7	nein	nein
43	Heuenkamp 5		N	EG	WA	67	57	51,7	41,3	nein	nein
43				1.OG		67	57	53,9	43,6	nein	nein
44			O	EG		67	57	55,6	45,3	nein	nein
44				1.OG		67	57	57,4	47,1	nein	nein
45			S	EG		67	57	56,7	46,3	nein	nein
45				1.OG		67	57	59,1	48,7	nein	nein
46			W	EG		67	57	54,5	44,2	nein	nein
46				1.OG		67	57	56,6	46,3	nein	nein
47	Heuenkamp 6		S	EG	WA	67	57	56,2	45,9	nein	nein
48			O			67	57	56,3	46,0	nein	nein
49			N			67	57	53,7	43,4	nein	nein
50			W			67	57	57,1	46,8	nein	nein
51	Heuenkamp 8		W	EG	WA	67	57	57,3	47,0	nein	nein
52			S			67	57	58,1	47,7	nein	nein
52				1.OG		67	57	59,8	49,4	nein	nein
53			O	EG		67	57	56,4	46,0	nein	nein
53				1.OG		67	57	58,3	48,0	nein	nein
54	Heuenkamp 9		W	EG	WA	67	57	56,3	46,0	nein	nein
54				1.OG		67	57	57,7	47,4	nein	nein
55			O	EG		67	57	57,6	47,3	nein	nein
55				1.OG		67	57	58,9	48,6	nein	nein
56			N	EG		67	57	53,5	43,1	nein	nein
56						1.OG		67	57	55,2	44,8

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Heuenkamp 10		O	EG	WA	67	57	57,3	47,0	nein	nein
57				1.OG		67	57	59,1	48,8	nein	nein
58			W	EG		67	57	57,1	46,8	nein	nein
58				1.OG		67	57	58,1	47,8	nein	nein
59			S	EG		67	57	58,4	48,1	nein	nein
59				1.OG		67	57	60,0	49,7	nein	nein
60			N	EG		67	57	52,6	42,3	nein	nein
60		1.OG	67	57	55,4	45,1	nein	nein			
61	Heuenkamp 12		O	EG	WR	67	57	57,5	47,2	nein	nein
61				1.OG		67	57	59,8	49,4	nein	nein
62			S	EG		67	57	57,8	47,5	nein	nein
62				1.OG		67	57	61,0	50,7	nein	nein
63			W	EG		67	57	56,4	46,1	nein	nein
63				1.OG		67	57	57,5	47,1	nein	nein
64			N	EG		67	57	53,7	43,4	nein	nein
64		1.OG	67	57	56,5	46,2	nein	nein			
65	Heuenkamp 13		W	EG	WA	67	57	56,0	45,7	nein	nein
65				1.OG		67	57	58,0	47,7	nein	nein
66			S	EG		67	57	58,2	47,9	nein	nein
66				1.OG		67	57	60,6	50,3	nein	nein
67			O	EG		67	57	57,5	47,2	nein	nein
67				1.OG		67	57	59,1	48,7	nein	nein
68			N	EG		67	57	54,8	44,4	nein	nein
68				1.OG		67	57	56,2	45,9	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Heuenkamp 14		O	EG	WR	67	57	57,2	46,9	nein	nein
69				1.OG		67	57	60,2	49,8	nein	nein
70			W	EG		67	57	57,7	47,4	nein	nein
70				1.OG		67	57	59,6	49,2	nein	nein
71			S	EG		67	57	57,4	47,1	nein	nein
71				1.OG		67	57	60,4	50,1	nein	nein
72			N	EG		67	57	52,6	42,3	nein	nein
72				1.OG		67	57	56,8	46,5	nein	nein
73				EG		67	57	55,8	45,5	nein	nein
73				1.OG		67	57	58,3	47,9	nein	nein
74	O	EG	67	57	58,5	48,2	nein	nein			
74		1.OG	67	57	60,6	50,2	nein	nein			
75	Heuenkamp 16		N	EG	WR	67	57	53,1	42,8	nein	nein
75				1.OG		67	57	54,6	44,2	nein	nein
76			S	EG		67	57	59,0	48,7	nein	nein
76				1.OG		67	57	61,4	51,1	nein	nein
77			W	EG		67	57	57,1	46,8	nein	nein
77				1.OG		67	57	59,0	48,7	nein	nein
78			O	EG		67	57	56,8	46,4	nein	nein
78				1.OG		67	57	60,1	49,8	nein	nein
79			N	EG		67	57	54,2	43,9	nein	nein
79				1.OG		67	57	56,3	46,0	nein	nein
80	O	EG	67	57	56,5	46,2	nein	nein			
80		1.OG	67	57	59,9	49,5	nein	nein			
81	S	EG	67	57	58,5	48,2	nein	nein			
81		1.OG	67	57	61,6	51,2	nein	nein			
82	Heuenkamp 17		W	EG	WR	67	57	57,6	47,3	nein	nein
83			S			67	57	60,1	49,8	nein	nein
84			O			67	57	57,8	47,5	nein	nein
85			N			67	57	54,3	43,9	nein	nein
86			W			67	57	57,8	47,4	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Heuenkamp 18		N	EG	WR	67	57	53,9	43,5	nein	nein
87				1.OG		67	57	56,4	46,1	nein	nein
88			W	EG		67	57	57,3	46,9	nein	nein
88				1.OG		67	57	60,6	50,2	nein	nein
89			S	EG		67	57	58,0	47,7	nein	nein
89		1.OG	67	57	61,7	51,3	nein	nein			
90	Heuenkamp 20		S	EG	WR	67	57	58,0	47,7	nein	nein
90				1.OG		67	57	61,9	51,6	nein	nein
91			O	EG		67	57	55,9	45,6	nein	nein
91				1.OG		67	57	60,1	49,8	nein	nein
92			N	EG		67	57	53,0	42,6	nein	nein
92		1.OG	67	57	55,1	44,8	nein	nein			
93	Heuenkamp 22		N	EG	WR	67	57	54,6	44,3	nein	nein
93				1.OG		67	57	56,7	46,3	nein	nein
94			W			67	57	60,0	49,7	nein	nein
95			S	EG		67	57	59,1	48,7	nein	nein
95				1.OG		67	57	62,4	52,1	nein	nein
96	Heuenkamp 24		S	EG	WR	67	57	59,4	49,0	nein	nein
96				1.OG		67	57	62,2	51,8	nein	nein
97			O	EG		67	57	57,2	46,8	nein	nein
97				1.OG		67	57	60,6	50,2	nein	nein
98			N	EG		67	57	55,1	44,8	nein	nein
98		1.OG	67	57	56,8	46,5	nein	nein			
99	Heuenkamp 26		N	EG	WR	67	57	55,3	44,9	nein	nein
99				1.OG		67	57	57,1	46,8	nein	nein
100			W	EG		67	57	56,6	46,3	nein	nein
100				1.OG		67	57	60,0	49,6	nein	nein
101			S	EG		67	57	59,6	49,3	nein	nein
101		1.OG	67	57	62,5	52,2	nein	nein			

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Heuenkamp 28		S	EG	WR	67	57	59,5	49,2	nein	nein
102				1.OG		67	57	62,3	52,0	nein	nein
103			O	EG		67	57	57,6	47,2	nein	nein
103				1.OG		67	57	60,6	50,3	nein	nein
104			N	EG		67	57	54,7	44,4	nein	nein
104				1.OG	67	57	56,2	45,8	nein	nein	
105	Heuenkamp 29		W	EG	WR	67	57	57,2	46,8	nein	nein
105				1.OG		67	57	59,6	49,2	nein	nein
106			S	EG		67	57	60,4	50,0	nein	nein
106				1.OG		67	57	62,5	52,1	nein	nein
106				2.OG	67	57	63,3	52,9	nein	nein	
107	Heuenkamp 30		N	EG	WR	67	57	55,5	45,1	nein	nein
107				1.OG		67	57	57,1	46,8	nein	nein
108			W	EG		67	57	56,5	46,2	nein	nein
108				1.OG		67	57	60,0	49,7	nein	nein
109			S	EG		67	57	59,6	49,3	nein	nein
109				1.OG	67	57	62,4	52,1	nein	nein	
110	Heuenkamp 32		S	EG	WR	67	57	59,3	49,0	nein	nein
110				1.OG		67	57	62,1	51,8	nein	nein
111			O	EG		67	57	57,2	46,9	nein	nein
111				1.OG		67	57	60,3	50,0	nein	nein
112			N	EG		67	57	55,5	45,2	nein	nein
112				1.OG	67	57	56,8	46,4	nein	nein	
113	Heuenkamp 34		N	EG	WR	67	57	55,8	45,5	nein	nein
113				1.OG		67	57	57,2	46,9	nein	nein
114			W	EG		67	57	57,2	46,9	nein	nein
114				1.OG		67	57	60,3	50,0	nein	nein
115			S	EG		67	57	59,7	49,4	nein	nein
115							1.OG	67	57	62,4	52,0

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Heuenkamp 36		S	EG	WR	67	57	59,3	49,0	nein	nein
116				1.OG		67	57	62,2	51,8	nein	nein
117			O	EG		67	57	57,1	46,8	nein	nein
117				1.OG		67	57	60,3	49,9	nein	nein
118			N	EG		67	57	55,6	45,3	nein	nein
118		1.OG	67	57	56,3	45,9	nein	nein			
119	Heuenkamp 38		N	EG	WR	67	57	56,1	45,7	nein	nein
119				1.OG		67	57	57,6	47,3	nein	nein
120			W	EG		67	57	57,2	46,9	nein	nein
120				1.OG		67	57	60,2	49,8	nein	nein
121			S	EG		67	57	59,9	49,6	nein	nein
121		1.OG	67	57	62,6	52,2	nein	nein			
122	Heuenkamp 39		O	EG	WR	67	57	56,8	46,5	nein	nein
123			S			67	57	60,1	49,8	nein	nein
124	Heuenkamp 40		S	EG	WR	67	57	59,5	49,2	nein	nein
124				1.OG		67	57	62,4	52,1	nein	nein
125			N	EG		67	57	56,6	46,3	nein	nein
125				1.OG		67	57	58,2	47,9	nein	nein
126			O	EG		67	57	57,5	47,1	nein	nein
126		1.OG	67	57	60,8	50,4	nein	nein			
127	Heuenkamp 42		N	EG	WR	67	57	55,8	45,5	nein	nein
127				1.OG		67	57	57,3	47,0	nein	nein
128			S	EG		67	57	60,1	49,8	nein	nein
128				1.OG		67	57	62,8	52,5	nein	nein
129			W	EG		67	57	57,3	47,0	nein	nein
129		1.OG	67	57	60,6	50,3	nein	nein			
130	Heuenkamp 44		S	EG	WR	67	57	59,5	49,1	nein	nein
130				1.OG		67	57	62,6	52,2	nein	nein
131			N	EG		67	57	56,4	46,0	nein	nein
131				1.OG		67	57	57,5	47,2	nein	nein
132			O	EG		67	57	57,7	47,3	nein	nein
132		1.OG	67	57	60,6	50,3	nein	nein			

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Heuenkamp 46		N	EG	WR	67	57	55,6	45,3	nein	nein
133				1.OG		67	57	57,1	46,8	nein	nein
134			S	EG		67	57	60,3	50,0	nein	nein
134				1.OG		67	57	62,9	52,6	nein	nein
135			W	EG		67	57	57,7	47,3	nein	nein
135		1.OG	67	57	60,9	50,5	nein	nein			
136	Heuenkamp 48		S	EG	WR	67	57	59,7	49,3	nein	nein
136				1.OG		67	57	62,6	52,3	nein	nein
137			N	EG		67	57	55,5	45,2	nein	nein
137				1.OG		67	57	56,8	46,4	nein	nein
138		O			67	57	61,0	50,6	nein	nein	
139	Heuenkamp 50		W	EG	WR	67	57	58,8	48,4	nein	nein
139				1.OG		67	57	61,0	50,7	nein	nein
140			S	EG		67	57	60,1	49,8	nein	nein
140				1.OG		67	57	62,9	52,6	nein	nein
141			O	EG		67	57	58,5	48,1	nein	nein
141				1.OG		67	57	61,1	50,8	nein	nein
142				EG		67	57	58,8	48,4	nein	nein
142				1.OG		67	57	61,2	50,9	nein	nein
143	Heuenkamp 52		O	EG	WR	67	57	58,9	48,6	nein	nein
143				1.OG		67	57	60,4	50,1	nein	nein
144			S	EG		67	57	58,5	48,2	nein	nein
144				1.OG		67	57	61,6	51,2	nein	nein
145			W	EG		67	57	58,0	47,6	nein	nein
145				1.OG		67	57	60,5	50,1	nein	nein
146	Heuenkamp 53		S	EG	WR	67	57	60,0	49,6	nein	nein
146				1.OG		67	57	62,7	52,3	nein	nein
147			O	EG		67	57	58,1	47,7	nein	nein
147				1.OG		67	57	60,9	50,6	nein	nein
148			W	EG		67	57	58,8	48,5	nein	nein
148				1.OG		67	57	61,2	50,8	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Heuenkamp 54		O	EG	WR	67	57	58,4	48,1	nein	nein
149				1.OG		67	57	60,1	49,8	nein	nein
150			N			67	57	56,8	46,4	nein	nein
151			W	EG		67	57	58,3	47,9	nein	nein
151				1.OG		67	57	60,4	50,1	nein	nein
152	Heuenkamp 55		N	EG	WR	67	57	55,3	45,0	nein	nein
153	Heuenkamp 58		W	EG	WA	67	57	57,6	47,3	nein	nein
153				1.OG		67	57	60,0	49,7	nein	nein
154			N	EG		67	57	53,4	43,1	nein	nein
154				1.OG		67	57	54,1	43,8	nein	nein
155			S	EG		67	57	59,5	49,2	nein	nein
156			O			67	57	56,6	46,2	nein	nein
156				1.OG		67	57	58,5	48,1	nein	nein
157	Heuenkamp 59		S	EG	WA	67	57	58,2	47,9	nein	nein
157				1.OG		67	57	61,4	51,0	nein	nein
158			W	EG		67	57	58,0	47,6	nein	nein
158				1.OG		67	57	59,6	49,2	nein	nein
159			N	EG		67	57	54,5	44,1	nein	nein
159				1.OG		67	57	54,4	44,1	nein	nein
160			O	EG		67	57	56,8	46,5	nein	nein
160				1.OG		67	57	58,7	48,4	nein	nein
161	Heuenkamp 62		S	EG	WA	67	57	57,1	46,8	nein	nein
161				1.OG		67	57	60,4	50,1	nein	nein
162				EG		67	57	58,6	48,3	nein	nein
163			W			67	57	56,1	45,7	nein	nein
163				1.OG		67	57	58,8	48,4	nein	nein
164			O	EG		67	57	57,3	47,0	nein	nein
165			N			67	57	53,8	43,4	nein	nein
165				1.OG		67	57	55,5	45,2	nein	nein
166			Kartwinkel 22		S	EG	WR	67	57	55,3	45,0
167	Kartwinkel 22a		O	EG	WR	67	57	55,2	44,9	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv			
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
168	Kartwinkel 36		O	EG	WR	67	57	54,4	44,0	nein	nein		
169			S			67	57	55,9	45,6	nein	nein		
170			W			67	57	50,5	40,1	nein	nein		
171			O			67	57	55,3	44,9	nein	nein		
172	Waldweg 1a		SW	EG	WA	67	57	55,4	45,1	nein	nein		
172						1.OG	67	57	57,7	47,3	nein	nein	
173			SO			EG	67	57	54,6	44,3	nein	nein	
173						1.OG	EG	67	57	57,0	46,6	nein	nein
174			NO			EG	67	57	49,7	39,4	nein	nein	
174						1.OG	EG	67	57	52,4	42,0	nein	nein
175	Waldweg 2		W	EG	WR	67	57	57,1	46,7	nein	nein		
175						1.OG	67	57	57,2	46,9	nein	nein	
175						2.OG	67	57	57,5	47,2	nein	nein	
176			S			EG	67	57	59,6	49,3	nein	nein	
176						1.OG	EG	67	57	59,9	49,6	nein	nein
176						2.OG	EG	67	57	60,2	49,8	nein	nein
177			O			EG	67	57	56,7	46,4	nein	nein	
177						1.OG	EG	67	57	58,0	47,7	nein	nein
177						2.OG	EG	67	57	59,0	48,7	nein	nein
178			N			EG	67	57	54,0	43,6	nein	nein	
178						1.OG	EG	67	57	55,5	45,2	nein	nein
178						2.OG	EG	67	57	55,8	45,5	nein	nein
179	Waldweg 4		W	EG	WR	67	57	55,5	45,2	nein	nein		
179						1.OG	67	57	56,5	46,1	nein	nein	
180			S			EG	67	57	59,6	49,3	nein	nein	
180						1.OG	EG	67	57	59,9	49,6	nein	nein
181			O			EG	67	57	55,5	45,2	nein	nein	
181						1.OG	EG	67	57	57,4	47,0	nein	nein
182			N			EG	67	57	54,3	43,9	nein	nein	
182						1.OG	EG	67	57	56,1	45,7	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Waldweg 6		N	EG	WR	67	57	52,2	41,9	nein	nein
183				1.OG		67	57	54,9	44,5	nein	nein
184			O	EG		67	57	51,3	41,0	nein	nein
184				1.OG		67	57	53,9	43,5	nein	nein
185			S	EG		67	57	59,5	49,1	nein	nein
185				1.OG		67	57	59,8	49,5	nein	nein
186	W			EG		67	57	56,3	45,9	nein	nein
186							1.OG	67	57	58,0	47,6
187	Waldweg 6a		N	EG	WR	67	57	52,7	42,3	nein	nein
187				1.OG		67	57	54,5	44,1	nein	nein
188			S	EG		67	57	59,2	48,9	nein	nein
188				1.OG		67	57	59,6	49,3	nein	nein
189	W			EG		67	57	57,3	46,9	nein	nein
189							1.OG	67	57	57,3	46,9
190	Waldweg 6b		S	EG	WR	67	57	59,1	48,7	nein	nein
190				1.OG		67	57	59,5	49,1	nein	nein
191			N	EG		67	57	52,1	41,8	nein	nein
191				1.OG		67	57	54,4	44,0	nein	nein
192			O	EG		67	57	54,1	43,7	nein	nein
192				1.OG		67	57	55,3	44,9	nein	nein
193	Waldweg 8a		N	EG	WR	67	57	53,4	43,1	nein	nein
193				1.OG		67	57	54,6	44,3	nein	nein
194			W	EG		67	57	57,3	46,9	nein	nein
194				1.OG		67	57	57,8	47,5	nein	nein
195			S	EG		67	57	59,4	49,1	nein	nein
195				1.OG		67	57	59,8	49,4	nein	nein
196	Waldweg 8b		N	EG	WR	67	57	54,2	43,9	nein	nein
196				1.OG		67	57	55,3	45,0	nein	nein
197			S	EG		67	57	58,4	48,0	nein	nein
197				1.OG		67	57	59,0	48,6	nein	nein
198			O	EG		67	57	54,8	44,5	nein	nein
198				1.OG		67	57	55,5	45,2	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Waldweg 10a		S	EG	WR	67	57	59,0	48,7	nein	nein
199				1.OG		67	57	59,4	49,1	nein	nein
200			W	EG		67	57	57,4	47,1	nein	nein
200				1.OG		67	57	58,0	47,7	nein	nein
201			N	EG		67	57	53,0	42,7	nein	nein
201			1.OG	67	57	53,8	43,5	nein	nein		
202	Waldweg 10b		N	EG	WR	67	57	53,9	43,6	nein	nein
202				1.OG		67	57	54,5	44,2	nein	nein
203			O	EG		67	57	55,4	45,0	nein	nein
203				1.OG		67	57	56,7	46,3	nein	nein
204			S	EG		67	57	58,6	48,3	nein	nein
204			1.OG	67	57	59,1	48,7	nein	nein		
205	Waldweg 12a		S	EG	WR	67	57	59,2	48,8	nein	nein
205				1.OG		67	57	59,5	49,1	nein	nein
206			W	EG		67	57	57,4	47,1	nein	nein
206				1.OG		67	57	57,8	47,4	nein	nein
207			N	EG		67	57	54,2	43,9	nein	nein
207			1.OG	67	57	54,1	43,8	nein	nein		
208	Waldweg 12b		N	EG	WR	67	57	53,8	43,5	nein	nein
208				1.OG		67	57	53,7	43,3	nein	nein
209			O	EG		67	57	54,1	43,8	nein	nein
209				1.OG		67	57	55,3	44,9	nein	nein
210			S	EG		67	57	59,1	48,8	nein	nein
210			1.OG	67	57	59,4	49,1	nein	nein		
211	Waldweg 14a		W	EG	WR	67	57	57,4	47,1	nein	nein
211				1.OG		67	57	57,7	47,4	nein	nein
212			S	EG		67	57	59,0	48,7	nein	nein
212				1.OG		67	57	59,3	49,0	nein	nein
213			N	EG		67	57	52,5	42,2	nein	nein
213			1.OG	67	57	53,6	43,2	nein	nein		

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Waldweg 14b		S	EG	WR	67	57	59,0	48,7	nein	nein
214				1.OG		67	57	59,3	48,9	nein	nein
215			O	EG		67	57	54,7	44,3	nein	nein
215				1.OG		67	57	55,6	45,3	nein	nein
216			N	EG		67	57	53,1	42,8	nein	nein
216		1.OG	67	57	54,6	44,3	nein	nein			
217	Waldweg 15		O	EG	WA	67	57	53,7	43,4	nein	nein
217				1.OG		67	57	55,5	45,1	nein	nein
218			S	EG		67	57	56,2	45,8	nein	nein
218				1.OG		67	57	58,3	48,0	nein	nein
219	Waldweg 16		S	EG	WR	67	57	58,9	48,6	nein	nein
219				1.OG		67	57	59,2	48,8	nein	nein
220			O	EG		67	57	54,0	43,7	nein	nein
220				1.OG		67	57	55,4	45,1	nein	nein
221			W	EG		67	57	56,2	45,9	nein	nein
221				1.OG		67	57	57,9	47,5	nein	nein
222			N	EG		67	57	53,3	42,9	nein	nein
222				1.OG		67	57	55,1	44,8	nein	nein
223	Waldweg 17		S	EG	WA	67	57	56,7	46,3	nein	nein
223				1.OG		67	57	58,5	48,1	nein	nein
224	Waldweg 18		O	EG	WR	67	57	53,5	43,2	nein	nein
224				1.OG		67	57	54,9	44,6	nein	nein
225			S	EG		67	57	58,8	48,5	nein	nein
225				1.OG		67	57	59,1	48,8	nein	nein
226			W	EG		67	57	57,0	46,6	nein	nein
226				1.OG		67	57	58,0	47,6	nein	nein
227			N	EG		67	57	53,1	42,8	nein	nein
227				1.OG		67	57	54,4	44,1	nein	nein
228	Waldweg 19		S	EG	WA	67	57	55,8	45,5	nein	nein
228				1.OG		67	57	58,5	48,2	nein	nein
229			W	EG		67	57	54,2	43,8	nein	nein
229				1.OG		67	57	55,9	45,6	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Waldweg 20		O	EG	WR	67	57	54,7	44,4	nein	nein
230				1.OG		67	57	55,9	45,6	nein	nein
231			N	EG		67	57	54,2	43,9	nein	nein
231				1.OG		67	57	55,6	45,3	nein	nein
232			W	EG		67	57	57,2	46,9	nein	nein
232				1.OG		67	57	58,0	47,7	nein	nein
233			S	EG		67	57	58,7	48,3	nein	nein
233		1.OG	67	57	59,1	48,8	nein	nein			
234	Waldweg 21		W	EG	WR	67	57	55,4	45,0	nein	nein
234				1.OG		67	57	57,1	46,7	nein	nein
235	Waldweg 21a		S	EG	WR	67	57	56,8	46,5	nein	nein
235				1.OG		67	57	58,6	48,2	nein	nein
236			W	EG		67	57	55,1	44,8	nein	nein
236				1.OG		67	57	56,7	46,4	nein	nein
237	Waldweg 21b		W	EG	WR	67	57	55,2	44,9	nein	nein
237				1.OG		67	57	57,4	47,1	nein	nein
238	Waldweg 22		S	EG	WR	67	57	58,4	48,1	nein	nein
238				1.OG		67	57	58,9	48,6	nein	nein
239			W	EG		67	57	57,2	46,9	nein	nein
239				1.OG		67	57	58,0	47,6	nein	nein
240			N	EG		67	57	54,1	43,8	nein	nein
240				1.OG		67	57	55,6	45,3	nein	nein
241			O	EG		67	57	53,5	43,2	nein	nein
241				1.OG		67	57	54,8	44,4	nein	nein
242	Waldweg 24		S	EG	WR	67	57	58,2	47,9	nein	nein
242				1.OG		67	57	58,8	48,4	nein	nein
243			O	EG		67	57	53,4	43,1	nein	nein
243				1.OG		67	57	54,4	44,0	nein	nein
244			N	EG		67	57	54,2	43,9	nein	nein
244				1.OG		67	57	55,5	45,1	nein	nein
245			W	EG		67	57	56,2	45,8	nein	nein
245				1.OG		67	57	57,7	47,4	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Waldweg 26		S	EG	WR	67	57	58,7	48,3	nein	nein
246				1.OG		67	57	59,4	49,1	nein	nein
247			W	EG		67	57	56,2	45,9	nein	nein
247				1.OG		67	57	56,8	46,4	nein	nein
247				2.OG		67	57	57,0	46,7	nein	nein
248			N	EG		67	57	53,8	43,4	nein	nein
248				1.OG		67	57	55,2	44,8	nein	nein
248				2.OG		67	57	52,2	41,8	nein	nein
249			O	EG		67	57	55,9	45,6	nein	nein
249				1.OG		67	57	57,3	47,0	nein	nein
249		2.OG		67	57	57,1	46,7	nein	nein		
250	Waldweg 28		S	EG	WA	67	57	57,5	47,2	nein	nein
250				1.OG		67	57	58,8	48,5	nein	nein
251			W	EG		67	57	56,5	46,1	nein	nein
251				1.OG		67	57	57,4	47,1	nein	nein
252	Waldweg 28a		N	EG	WA	67	57	51,8	41,5	nein	nein
252				1.OG		67	57	54,2	43,9	nein	nein
253			W	EG		67	57	56,9	46,5	nein	nein
253				1.OG		67	57	57,5	47,2	nein	nein
254	Waldweg 28b		N	EG	WA	67	57	52,1	41,7	nein	nein
254				1.OG		67	57	54,0	43,6	nein	nein
255			O	EG		67	57	52,6	42,3	nein	nein
255				1.OG		67	57	55,2	44,9	nein	nein
256	Waldweg 28c		S	EG	WA	67	57	57,5	47,1	nein	nein
256				1.OG		67	57	58,5	48,2	nein	nein
257			O	EG		67	57	54,1	43,8	nein	nein
257				1.OG		67	57	56,6	46,3	nein	nein
258	Waldweg 28d		N	EG	WA	67	57	53,2	42,9	nein	nein
258				1.OG		67	57	54,6	44,3	nein	nein
259			W	EG		67	57	54,7	44,3	nein	nein
259				1.OG		67	57	57,1	46,8	nein	nein
260			S	EG		67	57	56,4	46,1	nein	nein
260				1.OG		67	57	58,2	47,9	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	Waldweg 37		S	EG	WR	67	57	58,4	48,1	nein	nein
261				1.OG		67	57	59,6	49,3	nein	nein
262			O	EG		67	57	56,1	45,7	nein	nein
262				1.OG		67	57	56,7	46,3	nein	nein
263	Waldweg 39		W	EG	WR	67	57	54,7	44,3	nein	nein
264						67	57	56,0	45,6	nein	nein
265			O			67	57	56,3	45,9	nein	nein
266			N			67	57	47,7	37,3	nein	nein
267			S			67	57	58,8	48,5	nein	nein
268	Waldweg 74		O	EG	WA	67	57	54,6	44,2	nein	nein
268				1.OG		67	57	57,0	46,7	nein	nein
269			S	EG		67	57	58,9	48,6	nein	nein
269				1.OG		67	57	59,8	49,5	nein	nein
270	Waldweg 76		W	EG	WA	67	57	55,6	45,3	nein	nein
270				1.OG		67	57	58,3	47,9	nein	nein
271			S	EG		67	57	58,3	47,9	nein	nein
271				1.OG		67	57	60,2	49,9	nein	nein
272			O	EG		67	57	56,2	45,9	nein	nein
272				1.OG		67	57	57,3	46,9	nein	nein
273			N	EG		67	57	51,2	40,9	nein	nein
273				1.OG		67	57	52,4	42,0	nein	nein
274	Waldweg 78		O	EG	WA	67	57	56,9	46,5	nein	nein
274				1.OG		67	57	58,1	47,7	nein	nein
275			S	EG		67	57	58,1	47,8	nein	nein
275				1.OG		67	57	59,9	49,6	nein	nein
276			N	EG		67	57	53,1	42,8	nein	nein
276				1.OG		67	57	55,4	45,1	nein	nein
277			W	EG		67	57	57,8	47,4	nein	nein
278	Waldweg 80		O	EG	WA	67	57	56,8	46,5	nein	nein
278				1.OG		67	57	58,2	47,9	nein	nein
279			N	EG		67	57	54,0	43,6	nein	nein
279				1.OG		67	57	56,5	46,1	nein	nein
280			W	EG		67	57	57,7	47,3	nein	nein
280				1.OG		67	57	59,4	49,1	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Waldweg 82		W	EG	WA	67	57	57,7	47,3	nein	nein
282			S			67	57	57,5	47,1	nein	nein
283			O			67	57	57,1	46,8	nein	nein
284	Waldweg 84		O	EG	WA	67	57	57,1	46,8	nein	nein
284				1.OG		67	57	58,6	48,2	nein	nein
285			S	EG		67	57	58,8	48,5	nein	nein
285				1.OG		67	57	61,4	51,1	nein	nein
286			W	EG		67	57	58,6	48,3	nein	nein
286				1.OG		67	57	60,1	49,8	nein	nein
287			N	EG		67	57	55,0	44,7	nein	nein
287		1.OG		67	57	55,5	45,2	nein	nein		
288	Waldweg 86		O	EG	WA	67	57	57,5	47,1	nein	nein
289			N			67	57	55,5	45,2	nein	nein
290			W			67	57	58,1	47,8	nein	nein
291			S			67	57	59,0	48,6	nein	nein
292	Waldweg 88		W	EG	WA	67	57	58,2	47,9	nein	nein
292				1.OG		67	57	60,6	50,3	nein	nein
293			S	EG		67	57	58,5	48,1	nein	nein
293				1.OG		67	57	61,5	51,1	nein	nein
294			N	EG		67	57	55,0	44,6	nein	nein
294				1.OG		67	57	56,5	46,2	nein	nein
295			O	EG		67	57	57,6	47,3	nein	nein
295		1.OG		67	57	59,4	49,0	nein	nein		
296	Waldweg 90		O	EG	WR	67	57	57,4	47,1	nein	nein
296				1.OG		67	57	59,7	49,4	nein	nein
297			S	EG		67	57	59,7	49,4	nein	nein
297				1.OG		67	57	62,4	52,0	nein	nein
298			W	EG		67	57	58,9	48,6	nein	nein
298				1.OG		67	57	61,4	51,1	nein	nein
299			N	EG		67	57	55,4	45,1	nein	nein
299		1.OG		67	57	56,6	46,3	nein	nein		
300	Waldwinkel 3		O	EG	WR	67	57	54,5	44,2	nein	nein
301			S			67	57	55,4	45,1	nein	nein
302	Waldwinkel 5		S	EG	WR	67	57	56,1	45,8	nein	nein

B51 Münster Waldweg-Siedlung (Südseite)

Unterlage 11.2

AS Gütersloh - AK Bielefeld

Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen - Untersuchungsgebiet: Bielefelder

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	IGW		Analyse		Anspruch passiv	
						Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	Waldwinkel 5a		S	EG	WR	67	57	56,0	45,7	nein	nein
304			O			67	57	55,6	45,2	nein	nein
305	Waldwinkel 7		S	EG	WR	67	57	56,3	45,9	nein	nein
306						67	57	57,2	46,8	nein	nein
307			W			67	57	53,7	43,4	nein	nein
308			O			67	57	56,0	45,6	nein	nein
309			S			67	57	56,2	45,9	nein	nein
310			O			67	57	56,0	45,6	nein	nein