

## Neubauvorhaben Feuerwehrhaus Roxel

Planungsstand: 24.04.18 -Hü, Ro-

Nr.	Raumprogramm nach DIN Beschreibung der Nutzung	Normative Mindestanforderungen		Bedarf		Erläuterung
		Soll	Soll	Soll	Soll	
		qm	Faktoren	Anzahl	qm	
<b>I. Feuerwehrrnutzung</b>						
1	Fahrzeughalle mit 4 Fahrzeugeinstellplätzen		Abmaße je Fahrzeug- einstellplatz: 4,5m x 12,5 m	1	250	1. Kategorie 3 2. lichte Torhöhe: 4,5 m 3. Sicherheitsabstand zu allen Bauteilen: mind. +- 0,5 m
2a	Geräte-/Materiallager Einsatzabteilung			1	45	erdgeschossig mit direktem Anschluss an die Fahrzeughalle
2b	Geräte-/Materiallager Jugendfeuerwehr und Musikzug			1	45	erdgeschossig mit separatem Zugang
3	Schulungsraum für Einsatzabteilung und Versorgungszug		1,5 qm / Person	1	60	mit direkter Anbindung zum Jugendraum
4	Lehrmittelraum	10		1	10	
5	Funk-/Telekommunikationsraum	15		0	0	s. Ziffer 6
6	Verwaltung / Büro für die Löschzugführung	12		1	20	Funk-/Telekommunikationsraum integriert
7	Besprechungsraum	15		0	0	mit Schulungsraum kombiniert (s. Ziffer 3)
8	Bereitschaft	15		0	0	mit Schulungsraum kombiniert (s. Ziffer 3)
9	Jugendraum	20	je 2 qm / Person	1	20	mit direkter Anbindung zum Schulungsraum
10	Ruheraum			0	0	nicht erforderlich
11	Küche / Teeküche			2	70	1. Teeküche für die Einsatzabteilung: 10 m <sup>2</sup> 2. Zubereitungsraum für den Versorgungszug: 60 m <sup>2</sup>
11a	Lagerbereich Versorgungszug			1	47	1. Kühlhaus 9m <sup>2</sup> 2. Tiefkühlzelle 6m <sup>2</sup> 3. Trockenlager 16m <sup>2</sup> 4. Material- und Gerätelager 16m <sup>2</sup>
12	Erste Hilfe	10		0	0	mit Schulungsraum kombiniert (s. Ziffer 3)
13	Feuerwehrturm			0	0	nicht erforderlich
14	Atemschutz			0	0	nicht erforderlich
15	Schutzzeugpflege			0	0	nicht erforderlich
16	Schlauchpflege			0	0	nicht erforderlich
17	Lager für Lösch- und/oder Bindemittel, Geräte, Schläuche	65		0	0	mit Geräte- und Materiallager Einsatzabteilung kombiniert (s. Ziffer 2a)
18	Raum für Sondermessgeräte	20		0	0	mit Geräte- und Materiallager Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr und Musikzug kombiniert (s. Ziffer 2a und 2b)
19	Kleiderkammer	20		0	0	nicht erforderlich
20	Umkleieräume		1,2qm / Feuerwehr- angehörigen			
20a	Umkleieraum Damen			2	20	1. Spindraum für Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr 2. Spindraum für Versorgungszug
20b	Umkleieraum Herren			2	72	1. Spindraum für Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr 2. Spindraum für Versorgungszug
20c	Umkleieraum Jugendfeuerwehr weiblich			0	0	mit Umkleieraum Damen kombiniert (s. Ziffer 20a)
20d	Umkleieraum Jugendfeuerwehr männlich			0	0	mit Umkleieraum Herren kombiniert (s. Ziffer 20b)
20	Trocknungsraum	6		0	0	nicht erforderlich
21	Werkstatt erdgeschossig	25		0	0	mit Geräte- und Materiallager Einsatzabteilung kombiniert (s. Ziffer 2a)
22	Waschhalle			1	0	Waschplatz vor dem Gebäude

23	Geräteraum für Waschhalle			0	0	nicht erforderlich
24	Treibstofflagerraum	10		0	0	nicht erforderlich
25	Eisen- und Holzlagerraum			0	0	nicht erforderlich
26	Notstromversorgung			0	0	Anschluss für externe Stromversorgung vorgesehen
27	Reinigung/Desinfektion			0	0	nicht erforderlich
28	Sanitäre Anlagen (WC und Duschen für Damen und Herren)					innerhalb Erdgeschoss je einmal nach Geschlecht
28.1	Damen			4	20	1. 1x WC-, 1x Duschenraum für Einsatzabteilung, Musikzug und Jugendfeuerwehr 2. 1x WC-, 1x Duschenraum für Versorgungszug
28.2	Herren			4	30	1. 1x WC-, 1x Duschenraum für Einsatzabteilung, Musikzug und Jugendfeuerwehr 2. 1x WC-, 1x Duschenraum für Versorgungszug
29	Haustechnik (Lüftung/Klima/Heizung)			1	15	
30	Putzraum /Abstellraum	4		1	4	
31	Übungshof	250		0	0	250 m² Flächenbedarf: zu berücksichtigen bei der Planung der Freiflächen
32	Treppenraum/Verkehrsflächen		mind. 1,5 m Breite			Flächenbedarf je nach Planung
33	Aufenthalt FF / JF			0	0	mit Jugendraum kombiniert (s. Ziffer 9)
34	Einsatzmittel			0	0	mit Material- und Gerätelager kombiniert
35	Materialbevorratung			0	0	mit Material- und Gerätelager kombiniert
36	Hausanschlussraum Wasser und Strom			1	5	mit Notstromeinspeisung (13 kVA), kann in Haustechnikraum integriert werden
37	Mehrzweckraum			0	0	nicht erforderlich
38	Pakrraum PKW			0	0	Flächenbedarf für 30 PKW: zu berücksichtigen bei der Planung der Freiflächen
39	Parkraum Zrairad			0	0	Flächenbedarf für 20 Zweiräder (15x Fahrrad, 5x Krad): zu berücksichtigen bei der Planung der Freiflächen
<b>II. Gerätewartwohnung</b>						
40	Wohnraum			7	115	1. 4 Wohn- und Schlafräume 2. Küche mit Vorratsraum 3. Bad mit Gäste-WC 4. Balkon, Loggia, Terrasse (je nach Gebäudeausführung) 5. Zugang getrennt von der Feuerwehnutzung
41	Kellerersatzram			1	9	inkl. Flächen für die Hausanschlusstechnik
42	Pakrraum PKW			0	0	Flächenbedarf für 1 PKW: zu berücksichtigen bei der Planung der Freiflächen
43	Pakrraum Zweirrad			0	0	Flächenbedarf für 4 Zweiräder (4x Fahrrad): zu berücksichtigen bei der Planung der Freiflächen
<b>Mindestumfang an Gebäudeflächen</b>				<b>Anzahl</b>	<b>qm</b>	
				<b>34</b>	<b>857</b>	