

**Spielplätze im
STADTBEZIRK 5: W E S T**

Defi-
zit Zu-
stand Auffäl-
ligkeit Sum-
me



51 GIEVENBECK Kinder: 0-5 J: **1228** 6-9 J: **889** 10-15 J: **1343** Sum. 0-15: **3460** Defizit **1**

| NAME NR. | Spielplatz- größe | Bau- Jahr | letzte Sanierung | Spielplatz- Typ | Defi- zit | Zu- stand | Auffäl- ligkeit | Sum- me | Hinweise |
|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---|
| SP POTSTIEGE 25101 | 1021 m ² | 1973 | 2004 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | bauliche Mängel, Sitzangebot abgängig, Spielkombination leicht abgängig |
| SP MÖLLMANNSWEG 25103 | 4450 m ² | 2002 | 2014 | A+B/C | 0 | 5 | 2 | 7 | Spielhütten, Wackelbrücke und zwei Holzpodeste abgängig, |
| SP GIEVENBACHTAL 25105 | 1634 m ² | 1980 | 2009 | A+B/C | 1 | 3 | 3 | 7 | Stufenreck leicht abgängig |
| SP BRUCHFELDWEG 25106 | 542 m ² | 1986 | 2012 | B/C | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| SP BESSELWEG 25107 | 1045 m ² | 1986 | 2007 | B/C | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| SP SCHÖPPINGENWEG 25108 | 417 m ² | 1990 | 2007 | B/C | 0 | 3 | 3 | 6 | Seitenwangen Proludic-Gerät leicht abgängig |
| SP GESCHERWEG - WEST 25109 | 753 m ² | 1992 | 2009 | B/C | 0 | 4 | 3 | 7 | Karussell beobachten |
| SP APPELBREISTIEGE 25111 | 1981 m ² | 1994 | 2010 | B/C | 1 | 3 | 3 | 7 | Proludic-Gerät beobachten |
| SP TOPPHEIDEWEG 25112 | 5941 m ² | 1995 | 2011 | A+B/C | 0 | 4 | 3 | 7 | Drehscheibe, Abenteuerhaus und Sandwerk beobachten |
| SP LEGDENWEG-OST 25113 | 1480 m ² | 1998 | 2012 | B/C | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| SP LEGDENWEG-WEST 25114 | 1322 m ² | 2000 | | B/C | 0 | 4 | 3 | 7 | Wege z.T. beschädigt |
| SP GRONOWSKISTRASSE 25115 | 1815 m ² | 2000 | 2015 | B/C | 0 | 5 | 2 | 7 | Kaufladen und 3 Stangentippis abgängig kein Ersatz, kleine Vogelwippe und Holzpergola beobachten |
| SP MERGELBERG-SÜD 25116 | 2704 m ² | 2000 | 2013 | B/C | 0 | 5 | 2 | 7 | Kletterkombination 'Drache' und zwei Spielhäuser abgängig, kein Ersatz! |
| SP MERGELBERG-NORD 25117 | 4686 m ² | 2001 | 2014 | A | 0 | 4 | 2 | 6 | Tender der Lock, Abenteuerhaus Kompan leicht abgängig |
| SP GRÜNER FINGER 25118 | 6472 m ² | 2005 | | A | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| SP LINDENBREIE 25119 | 1506 m ² | 2006 | | B/C | 1 | 4 | 1 | 6 | Pilz an allen Podesten der großen Spielkombi, Rutschenpodest abgängig beobachten |

52 SENTRUP Kinder: 0-5 J: **310** 6-9 J: **200** 10-15 J: **304** Sum. 0-15: **814** Defizit **1**

| NAME NR. | Spielplatz- größe | Bau- Jahr | letzte Sanierung | Spielplatz- Typ | Defi- zit | Zu- stand | Auffäl- ligkeit | Sum- me | Hinweise |
|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--|
| SP HORSTMARER LANDWEG 25201 | 1400 m ² | 1983 | 2011 | B/C | 1 | 4 | 3 | 8 | Ballspielfläche und Grünanlage überarbeiten |
| SP AUF DEM DRAUN 25202 | 1813 m ² | 1960 | 2017 | B/C | 0 | 2 | 1 | 3 | Gurtsteg und Schaukel werden noch aufgestellt, wenn Maßnahme der Stadtwerke beendet ist (2018) |
| SP BENTELERSTRASSE 25203 | 782 m ² | 1982 | 2003 | B/C | 1 | 5 | 3 | 9 | einen Mülleimer austauschen, Spielkombination abgängig |
| SP AASEE: TORMINBRÜCKE 25204 | 1450 m ² | 1977 | 2009 | A | 0 | 3 | 1 | 4 | Wegeflächen überarbeiten, Laufbahn Seilbahn überarbeiten |

**Spielplätze im
STADTBEZIRK 5: W E S T**

Defi-
zit Zu-
stand Auffäl-
ligkeit Sum-
me



| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|
| SP SENTRUPER HÖHE 25205 | 2200 m ² | 1968 | 2007 | A | 0 | 4 | 1 | 5 | Ballspielfläche uneben, Holzbalken Seilbahn beobachten Maschendrahtzaun zu Nachbarn erneuern |
| SP HERMANN-JOSEF-NEUHAUS-WEG 25206 | 615 m ² | 2010 | | B/C | 0 | 3 | 1 | 4 | Pflanzung (zum Graben und zu den Anwohnern) überarbeiten |
| 54 MECKLENBECK | | | | Kinder: 0-5 J: 440 | 6-9 J: 266 | 10-15 J: 476 | Sum. 0-15: 1182 | Defizit 0 | |
| NAME NR. | Spielplatz- größe | Bau- Jahr | letzte Sanierung | Spielplatz- Typ | Defi- zit | Zu- stand | Auffäl- ligkeit | Sum- me | Hinweise |
| SP SCHÜRBUSCH 25401 | 943 m ² | 1978 | 1995 | B/C | 0 | 4 | 1 | 5 | Hütte, Bagger leicht abgängig, Eingänge nicht barrierefrei, Komplettsanierung |
| SP SCHWARZER KAMP 25402 | 1333 m ² | 1983 | 2013 | B/C | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| SP OSSENKAMPSTIEGE 25404 | 614 m ² | 1974 | 2006 | B/C | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| SP CHRISTOPH-BERNHARD-GRABEN (SP WESTENKAMP) 25405 | 3829 m ² | 1980 | 2013 | A | 0 | 4 | 2 | 6 | Abenteuerhaus Kompan beobachten, soll komplett saniert werden |
| SP HEROLDSTRASSE 25406 | 2701 m ² | 1979 | 2004 | A+B/C | 0 | 5 | 2 | 7 | Spielplatz und Ballspielfläche werden im 4. Quartal 2018 saniert |
| SP AM DILL 25407 | 785 m ² | 1989 | 2005 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Klettergerät beobachten |
| SP TRESCKOWSTRASSE 25408 | 811 m ² | 1995 | 2010 | B/C | 2 | 4 | 1 | 7 | Streetballfläche |
| SP LANDSCHAFTSPARK MECKLENBECK (SPORTZENTRUM) 25409 | 12848 m ² | 1999 | | A | 0 | 3 | 1 | 4 | Ballspielangebote, Skaten; Schaffung neuer Kletterangebote; Sanierung 2018 |
| SP AM HOF HESSELMANN 25410 | 1494 m ² | 2003 | | B/C | 0 | 4 | 1 | 5 | Klettersechseck abgängig, Kletterturm beobachten |
| SP AM HOF SCHULTMANN 25411 | 580 m ² | 2005 | | B/C | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| SP MEYERBEERSTRASSE 25412 | 1500 m ² | 2005 | | A | 0 | 5 | 1 | 6 | KK-Rutschenturm und Schiff werden im 4.Q. 2018 ersetzt, Abbau Geräte bereits erfolgt |
| SP GOLDENBERGSTRASSE (Projekt) 25413 | 0 m ² | | | | 0 | | | | Neubau 2020/2021 |
| 56 ALBACHTEN | | | | Kinder: 0-5 J: 468 | 6-9 J: 324 | 10-15 J: 500 | Sum. 0-15: 1292 | Defizit 0 | |
| NAME NR. | Spielplatz- größe | Bau- Jahr | letzte Sanierung | Spielplatz- Typ | Defi- zit | Zu- stand | Auffäl- ligkeit | Sum- me | Hinweise |
| SP ALBACHTENER STRASSE 25601 | 2134 m ² | 1975 | 2016 | A+B/C | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| SP AM BLÜTENHAIN 25603 | 703 m ² | | 2005 | B/C | 0 | 5 | 2 | 7 | Spielkombi abgängig (Pilzbefall) |
| SP AM TINNENBUSCH 25604 | 623 m ² | 1977 | 2005 | B/C | 0 | 5 | 2 | 7 | Kombigerät und Kleinkinderrutschenturm abgängig |
| SP AM KÄMPKEN 25605 | 2759 m ² | 1989 | 2008 | A+B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Ballspielfläche, Ballfangzaun überarbeiten Zugang schaffen |
| SP WIERLING 25606 | 1300 m ² | 2005 | 2017 | B/C | 0 | 2 | 2 | 4 | Wackelbrücke beobachten |
| SP HAUS WIEK 25607 | 2704 m ² | 2007 | | A | 0 | 4 | 2 | 6 | Spielkombination und Pfahlhaus beobachten, Reck abgängig |

**Spielplätze im
STADTBEZIRK 5: W E S T**

Defi-
zit Zu-
stand Auffäl-
ligkeit Sum-
me



57 ROXEL Kinder: 0-5 J: **594** 6-9 J: **435** 10-15 J: **581** Sum. 0-15: **1610** Defizit **0**

| NAME NR. | Spielplatz- größe | Bau- Jahr | letzte Sanierung | Spielplatz- Typ | Defi- zit | Zu- stand | Auffäl- ligkeit | Sum- me | Hinweise |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--|
| SP GOLDAPER STRASSE 25701 | 3048 m ² | 1977 | 2012 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Ballspielfläche uneben |
| SP KÖSTERS KÄMPKEN 25702 | 786 m ² | | 2012 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Klettertreff leicht abgängig |
| SP EICHENWEG SÜD 25703 | 488 m ² | 1977 | 2000 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | zwei Mülleimer austauschen, 3-fach Reck beobachten |
| SP SCHULTE-BERND-STRASSE 25705 | 552 m ² | 1977 | 2012 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Sandwerk leicht abgängig |
| SP NOTTULNER LANDWEG 25707 | 2000 m ² | 1977 | 2014 | A+B/C | 0 | 2 | 2 | 4 | Ballspielfläche entwässern |
| SP KORBMACHERWEG 25708 | 3268 m ² | 1984 | 2002 | A+B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Spielhügel überarbeiten |
| SP SCHULCAMPUS ROXEL 25709 | 380 m ² | 1981 | 1997 | B/C | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| SP MARIENSCHULE 25710 | 637 m ² | 1974 | 2004 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Pyramide nicht spannbar |
| SP IM SEIHOF 25711 | 1925 m ² | 2007 | | | 0 | 5 | 2 | 7 | Spessart Turmkombination abgängig |
| SP STODTBROOKWEG 25712 | 965 m ² | | 2012 | (BALLSPIELPLATZ) B/C | 0 | 3 | 2 | 5 | |

58 NIENBERGE Kinder: 0-5 J: **378** 6-9 J: **252** 10-15 J: **346** Sum. 0-15: **976** Defizit **0**

| NAME NR. | Spielplatz- größe | Bau- Jahr | letzte Sanierung | Spielplatz- Typ | Defi- zit | Zu- stand | Auffäl- ligkeit | Sum- me | Hinweise |
|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---|
| SP AM SPIEKER 25802 | 1521 m ² | | 2008 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Spielkombi leichter Pilzbefall |
| SP AM PASTORENBUSCH 25803 | 2511 m ² | 1979 | 2012 | A | 0 | 4 | 2 | 6 | Ballspielflächen, Speckbrettplätze; Ballfangzaun und Netze abgängig |
| SP GUSTAV-FREYTAG- /HEINRICH-VON-KLEIST-STRASSE 25805 | 1772 m ² | 1980 | 2003 | B/C | 0 | 4 | 2 | 6 | Ballspielfläche uneben |
| SP VÖGEDINGPLATZ 25806 | 1436 m ² | 1980 | 2010 | A+B/C | 1 | 4 | 3 | 8 | Kletterpyramide beobachten |
| SP AM HAUS NIENBERGE 25807 | 752 m ² | 1981 | 2016 | B/C | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| SP GARTENSTIEGE 25808 | 1967 m ² | | 2008 | B/C | 0 | 5 | 2 | 7 | Spielhaus wird im 4.Q 2018 durch Rutschenturm ersetzt |
| SP HÄGER 25809 | 987 m ² | 1979 | 2016 | B/C | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| SP WALTRUPER WEG 25810 | 946 m ² | 2010 | | B/C | 1 | 2 | 3 | 6 | |

SP-Summen STADTBEZIRK 5: W E S T

58 Spielplätze, Fläche in m²: 109.631

Erläuterungen:

Sanierung: Jahr: letzte Sanierung; Typ: T = Teil-, V = Voll-Sanierung (soweit angegeben)

Typ: A = Spielplatz für alle Altersstufen mit zentraler Funktion für den Ortsteil
B = Kinder- und Kleinkinderspielplatz für einzelne Wohngebiete
C = Kleinkinderspielplatz, wohnungsnah (i.d.R. in B-Bereich integriert)

Defizit, je Stadtteil und je Spielplatz:

0 = kleiner 10 %
1 = zwischen 10 % und 55 %
2 = größer 55 %

Zustand: 1 = sehr gut 3 = befriedigend 5 = mangelhaft
2 = gut 4 = ausreichend 6 = ungenügend

Auffälligkeit: Jugendhilfe-Auswertung 07.06.2016, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
1 = gering 2 = mittel 3 = hoch

Kinderzahlen: Auswertung 31.12.2016, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung