Nottulner Landweg

Schellenstiege

Achse 2

Achse 1

Planstraße A

Ausbauende Planstraße A

Unterhaltungsweg RRB B = 4m

Nottulner Landweg

Baum in späteren Jahren

Baum fällen
Nach Abschluss der Baumaßnahme Baum neu pflanzen, StU 20/26 Baumscheibe vergrößern

Baum entfällt

EG OKFF mind. 69,85 m ü. NHN

EG OKFF mind. 69,70 m ü. NHN

EG OKFF mind. 69,60 m ü. NHN

geplante Kita

WA 2	II	o
0,4	(12)	
TH max 6,50 m	SD 35 ± 3°	

WA 1	II	o
0,4	(0,8)	
BH max 7,50 m	FD	

Material Dichtschürze:
toniger Boden, wie Geschiebemergel, Geschiebelehm oder Kreidemergel
k_f<1 x 10^{-8} m/s
Die Eignung ist vor Einbau nachzuweisen!

Notüberlauf als Dammscharte (Rückbau, wenn Endausbau erfolgt ist)

gepl. Beckenablauf in das Gewässer 3324/99 Abhängig von Grabenausbau und Grunderwerb

Bereich Dichtschürze / Rohrdurchführung verfüllen mit Flussigboden

Die genaue Lage von Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn zu überprüfen. Kabelpakete und Formsteine beachten!

Grenze Anbauverbotszone (40 m ab befestigtem Fahrbahnrand A1)

befestigter Fahrbahnrand A1

Zeichenerklärung

	PLANUNG	BESTAND
Regenwasserkanal		
Schmutzwasserkanal		
Mischwasserkanal		
Druckrohrleitung		
Kanal entfällt/ wird verdämmt		
RWE - Kabel		
Telekomkabel / Unity Media		
Stromkabel		
Lichtwellenleiter		
Gasleitung		
Wasserleitung		
Fernwärmekanal		
Höhe	69.43	69.43

Nächster Höhenbolzen

MB 4011 / 688
NHN = 69,613 m
Nottulner Landweg 26 (Garage)

Planungsnummer	Bestandsnummer
R 11	R0286002
R 12	R0286003
R 13	R0286004
R 14	R0286005
R 15	R0286006
R 16	R0286007
R 17	R0285997
R 18	R0285998
R 19	R0285999
R 110	R0286000
R 111	R0286001
R 161	R0294638
S 12	S0286011
S 13	S0286012

Anschlussleitungen

Lage der Anschlussleitungen nachrichtlich eingetragen!
Leitungen ohne Ø-Bezeichnung = DN 150

- vr. bzw. vl.
- vr. bzw. vl. oben
- v. oben
- nicht in Betrieb
- verschlossen
- Lage bekannt / unbekannt
- vorh. Rinnenablauf / Seitenablauf
- gepl. Rinnenablauf / Seitenablauf
- Nummer der Anschlussuntersuchung
- neu (◁ R, ◁KG S, ◁KG M)
- überprüfen bei Neubau
- an gepl. Kanal anschließen
- Fehlanschluss umklemmen
- erneuern offene Bauweise
- Liner
- verdämmen

RW, SW, MW

Nr.	Art der Änderung	Name	Datum
5			
4			
3			
2			
1			

Projekt Nr: 16.054
Plan Nr: We_108
Blatt Nr: 5
Str. Schlüssel: 05075
Anlage Nr: 7

Kreuzungsplan Erschließungsgebiet

Maßstab
Lagelan 1 : 250
Längen 1 : Höhen 1 :

	Datum	Name
bearbeitet	März 2018	Petersen
gezeichnet	März 2018	Stark
geprüft	September 2018	Petersen

genehmigt
Münster, den..... 2018

i. A. .....
Tiefbauamt

STADT MÜNSTER
Tiefbauamt

Kanalerschließung

Nottulner Landweg südl. - westl. A1, B-plan Nr. 584

Stadtteil Rixtel
Bezirk West

Plot 26.10.2018