

„Barrierefreiheit / Design für alle“

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

- ja, Anzahl: 2 nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ebenerdig schwellenfrei | <input type="checkbox"/> Rampe |
| <input type="checkbox"/> Automattür | <input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsfläche vor der Tür |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: Tür mit Taster und Antrieb | Maße: |

Erreichbarkeit der Geschosse

- alle Etagen barrierefrei erreichbar Etagen teilweise barrierefrei erreichbar
Erläuterung:

Aufzüge

- Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)
Insbesondere:
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Sprachausgabe der Etagen | <input type="checkbox"/> Spiegel an der Wand gegenüber der Tür |
| <input type="checkbox"/> Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar | |
- nein, Erläuterung:

Toilettenanlagen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage | <input type="checkbox"/> separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040 | <input checked="" type="checkbox"/> Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Liege / Wandklappliege vorhanden | |
| <input checked="" type="checkbox"/> nein, Erläuterung: geschlechtsneutrales WC nach DIN 18040-1 (rollstuhlgerecht) inkl. Wandklappliege | |

Orientieren - Informieren - Leiten – Warnen

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude | <input checked="" type="checkbox"/> Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profilschrift und Braille |
| <input checked="" type="checkbox"/> Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975) | <input checked="" type="checkbox"/> kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notrufsystem / Alarmsystem für hörbehinderte Menschen | |
| <input type="checkbox"/> nein, Erläuterung: | |

Technik für schwerhörige Menschen

- Induktionsschleife (vgl. DIN 18040), Raumbezeichnung: OGS und Mensa
 Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung: Akustikdecke und Wandabsorber

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:

22.02.21


GRUPPE MDK Münster
ARCHITEKTEN • INGENIEURE GMBH & CO. KG
HAFENWEG 11 48155 MÜNSTER FON 0251-608800
FAX 0251-6088010 MÜNSTER@GRUPPEMDK.DE