

Anlage 3 zu den Gebäudeleitlinien 2020: Barrierefreiheit/Design für alle

Stand: September 2020

Standort: 739

Vorlagen-Nr.: V/0610/2021 Anlage: 4

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

 ja, Anzahl: 1 nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

 ebenerdig schwellenfrei Rampe Automatiktür Bewegungsfläche vor der Tür Sonstiges: barrierefreies Bedienelement

Maße: 150 x 150 cm

Erreichbarkeit der Geschosse

 alle Etagen barrierefrei erreichbar Etagen teilweise barrierefrei erreichbar

Erläuterung: Untergeschoss ist nicht barrierefrei erreichbar. Es befinden sich dort keine Aufenthaltsräume, nur Technikräume.

Aufzüge

 Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)

Insbesondere:

 Sprachausgabe der Etagen Spiegel an der Wand gegenüber der Tür Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar nein, Erläuterung:

Toilettenanlagen

- nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreanlage
- separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder
- Sanitäreanlage Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
- Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäreanlage
- Liege/Wandklappliege vorhanden
- nein, Erläuterung: Im Neubau ist im Erdgeschoss eine geschlechtsneutrale, barrierefreie Toilette geplant. Zusätzlich sind im Neubau nach Geschlecht getrennte, rollstuhlgerechte Duschen in den Umkleiden in der Sporthalle geplant. In den Bestandsgebäuden der Verwaltung und der Sporthalle sind geschlechtsneutrale, barrierefreie Toiletten vorhanden.

Orientieren - Informieren - Leiten – warnen

- Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profil und Braille
- Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge
- Notrufsystem/Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- nein, Erläuterung: Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profil und Braille sind in den erdgeschossigen Bereichen vorgesehen. Notrufsystem/Alarmsystem für hörbehinderte Menschen sind im Beh.-WC und in den WC-Anlagen des Neubaus geplant.

Technik für schwerhörige Menschen

- Induktionsschleife (vgl. DIN 18040)
Raumbezeichnung: Mensa, Mehrzweckraum und Forum. Die Turnhalle ist vorgerüstet.
- Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041)
Erläuterung: In Unterrichts-, Betreuungs-, Differenzierungs- und Mehrzweckräumen sind akustisch wirksame Decken sowie Wandpaneele gegenüber der Tafel mit hochabsorbierenden Eigenschaften vorgesehen. Absorberklasse A4, geeignet für inklusives Lernen. In Forum, Mensa und Sporthalle sind ebenfalls akustische Maßnahmen an Decken und bestimmten Wänden geplant.

**Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:
In der Mensa ist eine abgesenkte Theke bei der Essensausgabe vorgesehen.**