STADT MÜNSTER
Amt für Immobilien-management

Anlage 4 zur Vorlage V/0627/2021

„Barrierefreiheit / Design für alle“

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

☒ ja, Anzahl: 1
☐ nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

☒ ebenerdig schwellenfrei
☐ Automatiktür
☐ Sonstiges:
☐ Rampe
☒ Bewegungsfläche vor der Tür
Maße: min. 1,70 m X 1,70 m

Erreichbarkeit der Geschosse

☒ alle Etagen barrierefrei erreichbar
☐ Etagen teilweise barrierefrei erreichbar
Erläuterung:

Aufzüge

☒ Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)
Insbesondere:
- ☐ Sprachausgabe der Etagen
- ☒ Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
- ☒ Spiegel an der Wand gegenüber der Tür

☐ nein, Erläuterung:

Toilettenanlagen

☐ nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
☒ Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
☒ Liege / Wandklappliege vorhanden
☐ nein, Erläuterung:
☐ separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
☒ Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage

Orientieren - Informieren - Leiten – Warnen

☐ Taktil erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
☐ Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
☐ Notrufsystem / Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
☒ nein, Erläuterung: nicht vorgesehen
☐ Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktil erfassbar in Profilschrift und Braille
☐ kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge

Technik für schwerhörige Menschen

☒ Induktionsschleife (vgl. DIN 18040), Raumbezeichnung: R 1.24 Mehrzweckraum
☐ Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung:

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details: