

Anlage 3 zu den Gebäudeleitlinien 2020: Barrierefreiheit/Design für alle

Stand: September 2020

Standort: 1594 Hoppengarten 32
Vorlagen-Nr.: V/0107/2022 Anlage: 3

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

ja, Anzahl:

nein, Erläuterung:

Für die Baumaßnahme entstehen keine exklusiven Behindertenstellplätze. Im Rahmen der Maßnahmen zum gesamten Gebäudeensemble Hoppengarten 20 bis 32 werden die Außenanlagen, Zuwegungen und Stellplätze neu geordnet.

Gebäudezugang

ebenerdig schwellenfrei

Rampe

Automatiktür

Bewegungsfläche vor der Tür

Sonstiges:

Maße: 1,50 x 1,50 m

Erreichbarkeit der Geschosse

alle Etagen barrierefrei erreichbar

Etagen teilweise barrierefrei erreichbar

Erläuterung:

Nur das Erdgeschoss ist barrierefrei erreichbar. Bedingt durch die ungünstige Bausubstanz kann eine barrierefreie Erschließung des Obergeschosses im Haus 32 nicht erreicht werden.

Aufzüge

Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)

Insbesondere:

Sprachausgabe der Etagen

Spiegel an der Wand gegenüber der Tür

Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung

nutzbar nein, Erläuterung:

Für den Einbau eines Aufzuges müssten Änderungen an der Tragstruktur vorgenommen werden. Durch diesen erhöhten Aufwand wäre die gesamte Umbaumaßnahme unwirtschaftlich und die geplante Nutzung mit einer noch weiteren reduzierten Nutzfläche nur noch eingeschränkt möglich.

Toilettenanlagen

nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreanlage

separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder

Sanitäreanlage Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040

Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäreanlage

Liege/Wandklappliege vorhanden

nein, Erläuterung:

Trifft nur für den Bereich der WC-Anlage im Erdgeschoss zu.

Orientieren - Informieren - Leiten – warnen

Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude

Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profi und Braille

Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)

kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge

Notrufsystem/Alarmsystem für hörbehinderte Menschen

nein, Erläuterung:

Weil es sich um ein nicht öffentliches Gebäude handelt.

Technik für schwerhörige Menschen

Induktionsschleife (vgl. DIN 18040)

Raumbezeichnung:

Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041)

Erläuterung:

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details: