

Anlage 3 zu den Gebäudeleitlinien 2020

Barrierefreiheit / Design für alle

Standort: Neubau Stadthaus 4, Albersloher Weg / Kieseekamps Mühle

Vorlagen-Nr.: V/0353/2022 **Anlage: 5**

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

ja, Anzahl: 18, davon 6 in der Parkpalette Stadthaus 3 nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

ebenerdig schwellenfrei

Rampe

Automatiktür

Bewegungsfläche vor der Tür

Sonstiges:

Maße: mindestens 150/150 cm

Erreichbarkeit der Geschosse

alle Etagen barrierefrei erreichbar

Etagen teilweise barrierefrei erreichbar

Erläuterung:

Aufzüge

Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)

Insbesondere:

Sprachausgabe der Etagen

Spiegel an der Wand gegenüber der Tür

Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung

nutzbar nein, Erläuterung:

Toilettenanlagen

- nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
- separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäranlage
- Sanitäranlage Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
- Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäranlage
- Liege/Wandklappliege vorhanden
- nein, Erläuterung:

Orientieren - Informieren - Leiten – warnen

- Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profi und Braille
- Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge
- Notrufsystem/Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- nein, Erläuterung:

Technik für schwerhörige Menschen

- Induktionsschleife (vgl. DIN 18040)
Raumbezeichnung: E0_306, E0_58, E2_31 bis 35, E2_71 bis 72,
Beratungsräume: 10 x mobile Geräte
- Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041)
Erläuterung:

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:

Einrichtung einer Toilettenanlage im Erdgeschoss nach dem Konzept "Toiletten für alle" der Stiftung Leben pur (www.toiletten-fuer-alle.de)