

Anlage 3 zu den Gebäudeleitlinien 2020: Barrierefreiheit/Design für alle

Stand: September 2020

Standort: 1589

Vorlagen-Nr.: Anlage:

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

 ja, Anzahl: Angaben Freiaanlagenplaner nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

<input checked="" type="checkbox"/> ebenerdig schwellenfrei	<input checked="" type="checkbox"/> Rampe
<input checked="" type="checkbox"/> Automatiktür	<input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsfläche vor der Tür
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	Maße: mind. 1,50m x 1,50m

Erreichbarkeit der Geschosse

<input checked="" type="checkbox"/> alle Etagen barrierefrei erreichbar	<input type="checkbox"/> Etagen teilweise barrierefrei erreichbar
	Erläuterung:

Aufzüge

 Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)

Insbesondere:

- Sprachausgabe der Etagen
- Spiegel an der Wand gegenüber der Tür
- Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung
- nutzbar nein, Erläuterung:

Toilettenanlagen

- nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreanlage
- separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder
- Sanitäreanlage Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
- Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäreanlage
- Liege/Wandklappliege vorhanden
- nein, Erläuterung:

Orientieren - Informieren - Leiten – warnen

- Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profi und Braille
- Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge
- Notrufsystem/Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- nein, Erläuterung:

Technik für schwerhörige Menschen

- Induktionsschleife (vgl. DIN 18040)
Raumbezeichnung: 1-04.02 Mehrzweckraum Musik, 2-01-01 Forum,
3-02.01 Speiseraum
- Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041)
Erläuterung: nach Angaben Schallschutznachweis IB Enotherm

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details: