Anlage zur Vorlage V/0797/2022

Blatt 1 (2)
M 1:100



altes Pflaster im westseitigen Parkstreifen im Bereich vorhandener Schadensbilder wiederverwenden

punktuelle Rinnenregulierung im Bereich der Ablaufe

Markierung wiederherstellen

altes Pflaster aus dem ostseitigen Parkstreifen im Bereich vorhandener Schadensbilder wiederverwenden

altes Pflaster aus dem ostseitigen Parkstreifen im Bereich vorhandener Schadensbilder wiederverwenden

Ausbaugrenze

8 Aufsätze Ablauf austauschen
8 Schachtabdeckungen austauschen

Asphaltarbeiten:
6,0cm fräsen
5,0cm AC 16 BS PmB neu
3,0cm AC 8 DS PmB neu

Bereich Fahrbahnteiler nachrichtlich aus Luftbild übernommen

DB Strecke

DB - Strecke

Weg

34 a

Legende:

vorhanden:		geplant:	
1	Asphaltbeton	1	Fahrbahn Asphaltbeton (Deckenerneuerung)
2	Gehwegplatten 24/24/8	1a	Fahrbahn Asphaltbeton (Vollausbau)
3	Gehwegplatten 30/30/4,5	2	Radweg Rotbeschichtung
4	Betonstein grau 20/10/8	3	Platten 24/24/8cm, grau ohne Fase
5	Betonstein anthrazit 20/10/8	4	Betonsteinpflaster 20/10/8cm, grau ohne Fase
6	Betonstein rot 20/10/8	5	Betonsteinpflaster 20/10/8cm, anthrazit ohne Fase
6a	Betonstein weiß 20/10/8	6	Betonsteinpflaster 20/10/8cm, rot ohne Fase
7	Verbundsteinpflaster	7	Verbundsteinpflaster H-Profil 20/16,5/10cm, grau
8	Grünfläche	7a	Verbundsteinpflaster H-Profil 20/16,5/8cm, grau (vorhanden / wiederverwenden)
9	Natursteinkleinpflaster	8	Grünflächen / Baumbeete
	Baum vorhanden		Baum geplant
18,5	Höhe vorhanden		Baum vorhanden wird erhalten
	Rinnenablauf vorhanden	18,5	Höhe vorhanden wird angehalten
	Seitenablauf vorhanden	17,5	Höhe geplant
	Leuchte vorhanden		Seitenablauf / Rinnenablauf (Langsrokorint) gepl.mit Anschlußleitung
			Leuchte geplant
		HB	Hochbord 12/15/30cm
		WK	Winkelkante
		KS	Kantenstein

Legende taktiles Leitsystem:

- Gehwegplatten anthrazit 30/30/8cm und 15/30/8cm
- Noppenplatte 30/30/8cm, weiß
- Rippenplatte 30/30/8cm, weiß (Verlegerichtung)

Kanalisation (RW/SW):

- Leitung verdämmen
- Fehlanschluß umklemmen
- Leitung erneuern offene Bauweise
- Leitung renovieren Schlauchliner
- Leitung renovieren Injektionsverfahren
- Leitung an gepl. Kanal anschließen
- überprüfen bei Neubau

Zu diesem Entwurf gehören:

Plan Nr. 4354 Lageplänе
Plan Nr. 4355 Ausbauquerschnitte
Plan Nr. 4356 Markierung/Beschilderung
Plan Nr. 4357 Unterflurplan

Nr.	Art der Änderung	Name	Datum
5			
4			
3			
2			
1			

Entwurfsbearbeitung
Ingenieurbüro
KETTLER u. BLANKENAGEL GmbH
Ingenieurbüro für Straßenbau und Vermessung
Kesslerweg 52 - 48155 Münster
Tel. 0251/384997-0 Fax 0251/384997-99
info@kub-gmbh.de

	Datum	Name
bearbeitet	12/2022	Bla.
gezeichnet	12/2022	Str.
geprüft :	12/2022	W. Blankenagel

Projekt Nr.:	16_027
Plan Nr.:	4354
Blatt Nr.:	2 (2)
Str. Schlüssel:	03060
Anlage Nr.:	

STADT MÜNSTER
Amt für Mobilität und Tiefbau

Lageplan Instandsetzung

Maßstab
Lageplan 1 : 250
Längen 1 : / Höhen 1 :

	Datum	Name
bearbeitet	12/2022	Hagedorn
gezeichnet		
geprüft		

genehmigt :
Münster, den..... 12.12..... 2022

i. A. gez. Verrieth
Amt für Mobilität und Tiefbau

Höltenweg

Barrierefreier Ausbau der Haltestellen „Höltenweg"

Stadtbezirk Südost
Stadtteil Gremmendorf-West