

Anlage 3 zu den Gebäudeleitlinien 2020: Barrierefreiheit/Design für alle

Stand: September 2020

Standort: Grundschule Albachten Ost, Marga-Spiegel-Straße 2
Vorlagen-Nr.: V/0407/2023 Anlage: 3

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

Behindertenstellplätze

 ja, Anzahl: 2 nein, Erläuterung:

Gebäudezugang

 ebenerdig schwellenfrei Rampe Automatiktür Bewegungsfläche vor der Tür Sonstiges:

Maße: min 1,5 * 1,5

Erreichbarkeit der Geschosse

 alle Etagen barrierefrei erreichbar Etagen teilweise barrierefrei erreichbar

Erläuterung:

Aufzüge

 Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)

Insbesondere:

 Sprachausgabe der Etagen Spiegel an der Wand gegenüber der Tür Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar nein, Erläuterung:

Toilettenanlagen

- nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreanlage
- separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder
- Sanitäreanlage Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
- Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäreanlage
- Liege/Wandklappliege vorhanden
- nein, Erläuterung: Das Gebäude hat in jeder Etage eine behindertengerechte WC-Anlage

Orientieren - Informieren - Leiten – warnen

- Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profi und Braille
- Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge
- Notrufsystem/Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- nein, Erläuterung:

Technik für schwerhörige Menschen

- Induktionsschleife (vgl. DIN 18040)
Raumbezeichnung: Forum und Speiseraum (Versammlungsstätte)
- Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041)
Erläuterung: Akustisch wirksame Decken und Bekleidungen

Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:

Keine

gez. Silies, 5.07.2023