LEGENDE:

- Massivholz
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Gipskarton
- Neubau
- WD Wanddurchbruch
- Bestand
- Abbruch

BRH Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK Fensterbank)

W Lichte DB / DH
2.05

Maßketten:

bemaßung - allgemein

Qualitäten Türen (Brandschutz):

- Tür rs Tür rauchdicht, selbstschließend
- T30 Tür feuerhemmend
- T30 rs Tür feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschließend
- SGT Stahlglastür (vorh.)
- Tür dT dichtschließende Tür
- Tür dTs dichtschließende Tür, selbstschließend

Qualitäten Wände (Brandschutz):

- F90 mB Feuerbeständige Wände mit macharischer Beanspr.
- F90 Feuerbeständige Wände
- F30 Feuerhemmende Wände

Index	Datum	Name	Art der Änderung

Lageplan M 1:2000

Münster, den 18.07.2024
Andreas Heupel
Heupel GmbH
Am Mittelhafen 16
48155 Münster
fon 0251-689617-0
office@heupel-architekten.de
Entwurfsverfasser

264	-
Standortnummer	Projektnummer

Planphase: **Genehmigungsplanung**

Planart/Bauteil	Grundriss 1.Obergeschoss
Maßstab 1:100	Planformat / Plangröße 1400 x 900
Erstellung 18.07.2024	Index

Projektbezeichnung: SGM3
Projektstatz: SGM3-G-403
Planbezeichnung:

OB / JBR / KF	Heupel GmbH
Zeichnung	Architektur
Zeichnung	Bauen im Bestand
Großhoff	Hemmen/Schmiedemann
Projektleitung	Fachstelleinleitung / Ableitungsleitung
Arbeitsmayer	
Anmeldung / Technische Leitung	

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

SCHILLERGYMNASIUM
GERTRUDENSTRABE 5
48149 MÜNSTER

UMBAU & FASSADENSANIERUNG
AM SCHILLERGYMNASIUM