

Ifd. Nr.	Funktionsbereich	Geschoss Nr.	Einzelraum Nr.	Raum ID	Raumbezeichnung Name	Abmessungen nach DIN18032 + DIN18040		Soll-Fläche [m ²]	Ist-Fläche [m ²]	Anmerkungen	Anzahl Personen
						Länge [m]	Breite [m]				
01. Sporthalle NF 5.5 Sporträume											
01	U1	01			Sporthalle 1/6	27,00	15,00	405,00		lichtes Raumprofil mindestens 7,0m	30
01	U1	02			Sporthalle 2/6	27,00	15,00	405,00		doppelschalige Trennvorhänge	30
01	U1	03			Sporthalle 3/6	27,00	15,00	405,00			30
						Zwischensumme		1.215,00		Untere Sporthallen 22 x 45m (lichtes Innenmaß)	
01	01	04			Sporthalle 4/6	27,00	15,00	405,00		lichtes Raumprofil mindestens 7,0m	30
01	01	05			Sporthalle 5/6	27,00	15,00	405,00		doppelschalige Trennvorhänge	30
01	01	06			Sporthalle 6/6	27,00	15,00	405,00			30
						Zwischensumme		1.215,00		Obere Sporthallen 22 x 45m (lichtes Innenmaß)	
01	U1	07			Geräteraum 1/6	10,00	4,50	45,00		lichte Raumhöhe: 2,5m, Tiefe 4,5m, Länge entwurfsabhängig	
01	U1	08			Geräteraum 2/6	10,00	4,50	45,00			
01	U1	09			Geräteraum 3/6	10,00	4,50	45,00			
						Zwischensumme		135,00		Geräteräume untere Sporthallen	
01	01	10			Geräteraum 4/6	10,00	4,50	45,00		lichte Raumhöhe: 2,5m, Tiefe 4,5m, Länge entwurfsabhängig	
01	01	11			Geräteraum 5/6	10,00	4,50	45,00			
01	01	12			Geräteraum 6/6	10,00	4,50	45,00			
						Zwischensumme		135,00		Geräteräume obere Sporthallen	
01	01	13			Krafttrainingsraum			80,00		60-80 m ² , entwurfsabhängig, lichtetes Raumprofil mindestens 3,5m, Anzahl Nutzer*Innen: kleine Mannschaften und kleine Klassengrößen	
02. Mehrzweckflächen NF 5.6 Versammlungsräume											
02	00	14			Mehrzweckraum			300,00		lichtes Raumprofil ca. 4-5m, Ausstattung bspw. Bühne noch in Klärung	199
03. Umkleiden NF 7.1 Umkleiden											
03	U1	15			Lehrer-/Schiedsrichter-/Übungsleiterraum, zugleich Sanitäts- und Regieraum			17,00		1 Dusche, 1 Waschtisch, 1 WC, auf Hallenebene unten , möglichst mittig	1
03	00	16			Lehrer-/Schiedsrichter-/Übungsleiterraum			15,00		1 Dusche, 1 Waschtisch, 1 WC, auf der Ebene der Umkleideräume , wenn unterschiedlich	1
03	01	17			Lehrer-/Schiedsrichter-/Übungsleiterraum, zugleich Sanitäts- und Regieraum			17,00		1 Dusche, 1 Waschtisch, 1 WC, auf Hallenebene oben , möglichst mittig	1
03	00	18			Lehrer-/Schiedsrichter-/Übungsleiterraum			15,00		1 Dusche, 1 Waschtisch, 1 WC, auf der Ebene der Umkleideräume , wenn unterschiedlich	1
03	00	19			Hallenwartsraum			15,00		Arbeits-/Aufenthaltsraum (ASR), 1 Dusche, 1 Waschtisch, 1 WC, Umkleidebereich erreichbar von Halle, ggf. außen, Übersicht über Halle (Fenster)	1
03	00	20			1. Hilfe-Raum			10,00		Waschbecken, Liege, nach ASR4.3 > / = 20 m ²	1
						Zwischensumme		89,00		Lehrer-/Schiedsrichter-/Übungsleiter	
03	U1	21			Umkleide 1/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	22			Umkleide 2/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	23			Umkleide 3/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	24			Umkleide 4/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15

Ifd. Nr.	Funktionsbereich	Geschoss Nr.	Einzelraum Nr.	Raum ID	Raumbezeichnung Name	Abmessungen nach DIN18032 + DIN18040		Soll-Fläche [m ²]	Ist-Fläche [m ²]	Anmerkungen	Anzahl Personen
						Länge [m]	Breite [m]				
03	U1	25			Umkleide 5/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	26			Umkleide 6/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	27			Umkleide 7/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	28			Umkleide 8/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	29			Umkleide 9/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	30			Umkleide 10/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	31			Umkleide 11/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	U1	32			Umkleide 12/12			23,00		mind. 12 lfdm Umkleidebank	15
03	00	33			Umkleideraum Krafttrainingsraum 1/2			15,00		entwurfsabhängig, nur bei Bedarf, möglichst Nutzung der Umkleiden Sporthallen	
03	00	34			Umkleideraum Krafttrainingsraum 2/2			15,00		entwurfsabhängig, nur bei Bedarf, möglichst Nutzung der Umkleiden Sporthallen	
								Zwischensumme	306,00	Umkleiden	
03	U1	35			Wasch-/Duschraum 1/4 (Zuordnung zu je 2 Umkleideräumen)			21,00		6 Duschen, 6 Waschtische, 1 WC (1,51m x 1,61m ohne Vorraum, ohne Waschtisch), barrierefrei	
03	U1	36			Wasch-/Duschraum 2/4 (Zuordnung zu je 2 Umkleideräumen)			21,00		6 Duschen, 6 Waschtische, 1 WC (1,51m x 1,61m ohne Vorraum, ohne Waschtisch), barrierefrei	
03	U1	37			Wasch-/Duschraum 1/2 (Zuordnung zu 2 Umkleideräumen), teilbar			25,00		je Teilraum mit: 4 Duschen, 4 Waschtische, 1 WC (1,51m x 1,61m ohne Vorraum, ohne Waschtisch), barrierefrei	
03	01	38			Wasch-/Duschraum 3/4 (Zuordnung zu je 2 Umkleideräumen)			21,00		6 Duschen, 6 Waschtische, 1 WC (1,51m x 1,61m ohne Vorraum, ohne Waschtisch), barrierefrei	
03	01	39			Wasch-/Duschraum 4/4 (Zuordnung zu je 2 Umkleideräumen)			21,00		6 Duschen, 6 Waschtische, 1 WC (1,51m x 1,61m ohne Vorraum, ohne Waschtisch), barrierefrei	
03	01	40			Wasch-/Duschraum 2/2 (Zuordnung zu 2 Umkleideräumen), teilbar			25,00		je Teilraum mit: 4 Duschen, 4 Waschtische, 1 WC (1,51m x 1,61m ohne Vorraum, ohne Waschtisch), barrierefrei	
03	01	41			Wasch-/Duschraum Krafttrainingsraum (Zuordnung zu 2 Umkleideräumen), teilbar			25,00		je Teilraum mit: 4 Duschen, 4 Waschtische, 1 WC (1,51m x 1,61m ohne Vorraum, ohne Waschtisch), barrierefrei	
								Zwischensumme	159,00	Wasch-/Duschräume	
04. WC NF 7.1 Sanitärräume											
04	U1	42			WC Damen (Sportlerinnen)			9,00		auf Hallenebene unten , 2 WC, 1 Waschtisch,, entwurfsabhängig	
04	U1	43			WC Herren (Sportler)			9,00		auf Hallenebene unten , 1 WC, 2 Urinal, 1 Waschtisch, entwurfsabhängig	
04	U1	44			WC barrierefrei (Sportler*In)			6,00		auf Hallenebene unten , genderneutral, 1 WC, 1 Waschtisch, entwurfsabhängig	
04	01	45			WC Damen (Sportlerinnen)			9,00		auf Hallenebene oben , 2 WC, 1 Waschtisch, entwurfsabhängig	
04	01	46			WC Herren (Sportler)			9,00		auf Hallenebene oben , 1 WC, 2 Urinal, 1 Waschtisch, entwurfsabhängig	
04	01	47			WC barrierefrei (Sportler*In)			6,00		auf Hallenebene oben , genderneutral, 1 WC, 1 Waschtisch, entwurfsabhängig	
04	00	48			WC Damen (Besucherinnen)			12,00		auf Ebene MZR , 3 WC, 2 Waschtisch	
04	00	49			WC Herren (Besucher)			12,00		auf Ebene MZR , 2 WC, 2 Urinal, 2 Waschtisch	
04	00	50			WC barrierefrei (Besucher*In)			6,00		auf Ebene MZR , genderneutral, 1 WC, 1 Waschtisch, barrierefreie Ausstattung	
								Zwischensumme	78,00	Sanitärräume/WC	
Zusammenfassung NF											
					01. Sporthalle			2.940,00			
					02. Mehrzweckflächen			300,00			
					03. Umkleiden inkl. Waschräume			554,00			
					04. Sanitärräume/WC			78,00			
								Zwischensumme NF	3.872,00		

Ifd. Nr.	(intern)	Funktionsbereich	Geschoss	Nr.	Einzelraum	Nr.	Raum ID	Raumbezeichnung Name	Abmessungen nach		Soll-Fläche [m ²]	Ist-Fläche [m ²]	Anmerkungen	Anzahl Personen
									DIN18032 + DIN18040	Länge [m] Breite [m]				
05. Sonstige Flächen NF 7.3 Abstellräume + 7.9 Sonstige Räume														
05		U1		51				PuMi/Reinigungsgeräte			6,00		auf Hallenebene unten, 1 Ausgussbecken	
05		01		52				PuMi/Reinigungsgeräte			6,00		auf Hallenebene oben, 1 Ausgussbecken	
05		01		53				PuMi/Reinigungsgeräte			6,00		Erdgeschoss, 1 Ausgussbecken, bei Bedarf ?	
05		00		54				Stuhl-/Lager			10,00		auf Ebene MZR	
05		00		55				Lager allgemein			15,00		inkl. mobile Garderobenständer	
05		00		56				Vorbereitungsküche MZR			15,00		Kühlschränke, Spüle, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Lager- u. Abstellflächen für Catering	
								Zwischensumme			58,00		Abstellräume/Sonstige Räume	
Folgende Räume werden entwurfsabhängig nach Bedarf ergänzt:														
06. Technikflächen TF														
06								Technikraum					entwurfsabhängig	
06								Technikschacht					entwurfsabhängig	
07. Verkehrsflächen VF														
07								Treppenhaus 1					entwurfsabhängig	
07								Treppenhaus 2					entwurfsabhängig	
07		00						Foyer/Eingang					entwurfsabhängig	
07								Lastenaufzug					Gerätetransport Annahme: Traglast 1.600 kg, Kabinengröße 140 x 240, Schacht 250 x 280 Anforderung vom 11.04.25: Traglast: $\leq 400\text{kg}$ Kabinengröße: 400 x 200-300 * 220 (LxB*H)	
07								Personenaufzug					barrierefreie Erschließung Annahme: Aufzugstyp 2: zulässiges Gewicht bis 630 kg, Kabinengröße 110 x 140 (BxT), Türbreite 90 Rollstuhlklasse B, Mindestgröße nach DIN 18040 für Neubauten	
07								Flur					entwurfsabhängig	
Zusammenfassung gesamt														
								01. Sporthalle			2.940,00			
								02. Mehrzweckflächen			300,00			
								03. Umkleiden inkl. Waschräume			554,00			
								04. Sanitärräume/WC			78,00			
								05. Abstellräume/Sonstige Räume			58,00			
								06. Technikflächen						
								07. Verkehrsflächen						
								Zwischensumme			3.930,00			