

# Anlage 3 zu den Gebäudeleitlinien 2020: Barrierefreiheit/Design für alle

Stand: September 2020

Standort: 1552 Feuerwache 3  
Vorlagen-Nr.: V/0172/2025 Anlage: 4

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

## Behindertenstellplätze

 ja, Anzahl: 1 nein, Erläuterung:

## Gebäudezugang

 ebenerdig schwellenfrei Rampe Automatiktür Bewegungsfläche vor der Tür Sonstiges:

Maße: 1,50m x 1,50m

## Erreichbarkeit der Geschosse

 alle Etagen barrierefrei erreichbar Etagen teilweise barrierefrei erreichbar

Erläuterung:

## Aufzüge

 Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)

Insbesondere:

 Sprachausgabe der Etagen Spiegel an der Wand gegenüber der Tür Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar nein, Erläuterung:

## Toilettenanlagen

- nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreanlage
- separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder
- Sanitäreanlage Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
- Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäreanlage
- Liege/Wandklappliege vorhanden
- nein, Erläuterung:

## Orientieren - Informieren - Leiten – warnen

- Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profi und Braille
- Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge
- Notrufsystem/Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- nein, Erläuterung:

## Technik für schwerhörige Menschen

- Induktionsschleife (vgl. DIN 18040)  
Raumbezeichnung: E04 Schulung
- Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041)  
Erläuterung:

**Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:**